



**Cennik abonenckich
systemów telekomunikacyjnych**

Cennik obowiązuje od dnia 17 marzec 2025 r.

SPIS TREŚCI**SYSTEMY TELEKOMUNIKACYJNE**

PRIMA mini	5
PRIMA nano	8
PRIMA.....	11
IP PBX SERVER PROXIMA.....	14
IP PBX SERVER PROXIMA PLUS	20
PBX SERVER LIBRA (jednojednostkowy)	26
PBX SERVER LIBRA (wielojednostkowy)	32
PLATAN GATEWAY BRAMY VOIP.....	42
PLATAN FAX SERVER.....	43

USŁUGI

Usługi lektorskie.....	44
------------------------	----

WYPOSAŻENIE SYSTEMÓW

Bramofony.....	45
Videobramofon i Bramofon IP.....	45
Rozbudowa central.....	46

DEDYKOWANE PROGRAMY KOMPUTEROWE

Platan Call Monitor – oprogramowanie do obsługi GWW i statystyk	47
Program komputerowy Platan CTI.....	48

APARATY TELEFONICZNE

Aparaty VoIP.....	50
Aparaty i konsole systemowe Panasonic (cyfrowe)	51
Aparat analogowy.....	51

ODBIORNIKI I NADAJNIKI SPE

Komplet Nadajnik + Odbiornik SPE.....	52
---------------------------------------	----

WYROBY INNYCH PRODUCENTÓW

Szafy RACK 19”.....	53
System IP DECT.....	53
Słuchawki do aparatów VoIP i analogowych.....	53
Pozostałe urządzenia.....	55

Wszelkie ceny podzespołów i wyposażenia dodatkowego umieszczone w cenniku dotyczą wyłącznie nowo zamawianych systemów telekomunikacyjnych. Możliwość rozbudowy systemów i ich wycenę określają nasi Partnerzy i Autoryzowani Instalatorzy na podstawie odrębnego cennika rozbudów.

Ceny podane w cenniku nie stanowią oferty. Zastrzegamy sobie możliwość zmian.

CENTRALA TELEFONICZNA IP PRIMA mini

POLE KOMUTACYJNE IP

DOSTĘPNE KONFIGURACJE:

- Do 2 linii miejskich analogowych
- Do 10 analogowych linii wewnętrznych
- Do 8 kanałów VoIP
- Do 8 portów wewnętrznych VoIP

**W CENIE CENTRALI:**

- Zarządzanie centralą przez przeglądarkę internetową (PRIMA MINI WEB KONFIGURATOR)
- 8 zapowiedzi głosowych dla funkcji DISA
- 4 polifoniczne melodie dla połączeń oczekujących
- Rozpoznawanie sygnału faksu na wszystkich liniach miejskich
- Prezentacja CLIP FSK na wszystkich liniach wewnętrznych
- LCR wybór najtańszej drogi połączenia
- Rejestracja połączeń i taryfikacja połączeń wraz z aplikacją Grosik
- Plug & Talk (predefiniowana przez producenta konfiguracja centrali)

CENY CENTRALI IP PRIMA MINI

LM / LW	PRIMA mini
2/6	950
2/8	1 150
2/10	1 250

LICENCJE:

PRIMA-LIC_VOIP_1CH	Licencja na 1 kanał VoIP umożliwia uruchomienie do 8 kont miejskich VoIP ¹⁾	80 zł
PRIMA-LIC_VOIP_1P	Licencja na 1 port wewnętrzny VoIP ²⁾	60 zł

¹⁾ Do 8 kanałów dla kodeka G.711.

²⁾ Wymaga zastosowania licencji na kanały VoIP.

PRIMA-LIC_UPGRADE_1M	Miesięczna licencja na aktualizację firmware IP PBX Prima	110 zł
PRIMA-LIC_UPGRADE_12M	12 miesięczna licencja na aktualizację firmware IP PBX Prima	340 zł
PRIMA-LIC_UPGRADE_24M	24 miesięczna licencja na aktualizację firmware IP PBX Prima	540 zł
MOJACENTRALA-1M	Miesięczny dostęp do platformy mojacentrala.pl umożliwiający świadczenie zdalnego serwisu Prima mini przez instalatorów firmy Platan. ¹⁾	50 zł
MOJACENTRALA-12M	Roczny dostęp do platformy mojacentrala.pl umożliwiający świadczenie zdalnego serwisu Prima mini przez instalatorów firmy Platan. ³⁾	200 zł

WYPOSAŻENIE UZUPEŁNIAJĄCE:

PLATAN-IPT_216CG_SPE	Jednoparowy aparat systemowy IP, 3,2", 400 × 240 px, kolorowy, graficzny, 8 przycisków DSS z funkcją BLF, możliwość podłączenia do 5 konsol EXT-244CG. Wymaga zastosowania nadajnika PLATAN-SPE_TX_IPT2XX oraz licencji na port i kanał VoIP.	650 zł²⁾ 750 zł
PLATAN-IPT_218CGW_SPE	Jednoparowy aparat systemowy IP 4,3", 480 × 272 px, kolorowy, graficzny, 8 przycisków DSS z funkcją BLF, możliwość podłączenia do 5 konsol EXT-244CG. Wymaga zastosowania nadajnika PLATAN-SPE_TX_IPT2XX oraz licencji na port i kanał VoIP.	830 zł²⁾ 930 zł
PLATAN-IPT_202G_SPE	Jednoparowy aparat systemowy IP, 132 × 52 LCD, 4-liniowy, punktowy, 2 przyciski BLF. Wymaga zastosowania nadajnika PLATAN-SPE_TX_IPT2XX oraz licencji na port i kanał VoIP.	450 zł²⁾ 550 zł
PLATAN-SPE_TX_IPT2XX	Nadajnik do przesłania sygnału Ethernet z PoE do jednoparowych aparatów IP systemowych. Wymaga zasilania z PoE	200 zł²⁾ 300 zł

1) Zdalny dostęp do systemu telekomunikacyjnego wymaga pisemnej zgody właściciela systemu do przesyłania danych konfiguracyjnych i taryfikacyjnych przez ogólnodostępną sieć Internet. Wzór zgody można pobrać ze strony www.platan.pl.

2) **Promocja do 31-12-2025 lub wyczerpania zapasów**

PRIMA-PLATAN_CTI	Pakiet oprogramowania Platan CTI (serwer CTI + 2 x klient CTI) ¹⁾ - opis str. 48	150 zł
Bramofony str. 45		
Aparaty analogowe str. 51		
Zasilacz awaryjny – UPS na str. 55		

Uwaga: nie ma możliwości **rozbudowy** centrali **Prima mini** do wersji standardowej.

¹⁾ Pakiet sprzedawany tylko wraz z zakupem centrali IP Prima.

CENTRALA TELEFONICZNA IP PRIMA nano

POLE KOMUTACYJNE IP

DOSTĘPNE KONFIGURACJE:

- Do 8 kont miejskich VoIP
- Do 2 linii miejskich analogowych
- Do 2 linii GSM
- Do 2 linii ISDN (2B+D)
- Do 12 analogowych linii wewnętrznych
- Do 8 portów wewnętrznych VoIP z możliwością obsługi wideo
- Do 10 kanałów nagrywania

W CENIE CENTRALI:

- Zarządzanie centralą przez przeglądarkę internetową (PRIMA nano WEB KONFIGURATOR)
- Oprogramowanie AGENT 001 do odsłuchiwania nagranych rozmów
- 8 zapowiedzi głosowych dla funkcji DISA
- Zintegrowana, wewnętrzna Poczta Głosowa (wymaga karty SD)
- 4 polifoniczne melodie dla połączeń oczekujących
- Rozpoznawanie sygnału faksu na wszystkich liniach miejskich
- Prezentacja CLIP FSK na wszystkich liniach wewnętrznych
- LCR wybór najtańszej drogi połączenia
- Rejestracja i taryfikacja połączeń wraz z aplikacją Grosik
- Plug & Talk (predefiniowana przez producenta konfiguracja centrali)
- VEK (Voipowy Eliminator Kosztów)
- Call Through (połączenie tranzytowe z automatyczną autoryzacją)

CENY CENTRALI IP PRIMA NANO

PRIMA-N_0/4	Centrala IP Prima nano zawiera: <ul style="list-style-type: none"> • 4 linie wewnętrzne analogowe, • 2 uniwersalne sloty dla wyposażenia dodatkowych 	700 zł
PRIMA-N_GSM	Karta 1 linii GSM	460 zł
PRIMA-N_LIN	Karta 1 linii miejskiej analogowej	170 zł
PRIMA-N_BRA	Karta 1 linii ISDN (2B+D)	400 zł
PRIMA-N_LOC4	Karta 4 linii wewnętrznych analogowych	300 zł
PRIMA-N_LOC2	Karta 2 linii wewnętrznych analogowych	200 zł

LICENCJE

PRIMA-N_LIC_VOIP_1CH	Licencja na 1 kanał VoIP umożliwia uruchomienie do 8 kont miejskich VoIP ¹⁾	80 zł
PRIMA-N_LIC_VOIP_1P	Licencja na 1 port wewnętrzny VoIP ²⁾	60 zł
PRIMA-N_LIC_VOIP_1P_VIDEO	Licencja na obsługę transmisji wideo na porcie VoIP (wymaga zakupu licencji na port VoIP)	60 zł
DCT-P_G729_LIC	Licencja na kodek G.729a na 1 kanał	60 zł
PRIMA-N_LIC_REC2	Licencja na nagrywanie 2 kanałów – wymaga zastosowania karty SD	220 zł
PRIMA-LIC_UPGRADE_1M	Miesięczna licencja na aktualizację firmware IP PBX Prima	110 zł
PRIMA-LIC_UPGRADE_12M	12 miesięczna licencja na aktualizację firmware IP PBX Prima	340 zł
PRIMA-LIC_UPGRADE_24M	24 miesięczna licencja na aktualizację firmware IP PBX Prima	540 zł
KARTA microSD 4 GB INDUSTRIAL	Karta microSD 4GB Industrial do nagrywania (ok. 600h) rozmów i poczty głosowej	150 zł
MOJACENTRALA-1M	Miesięczny dostęp do platformy mojacentrala.pl umożliwiający świadczenie zdalnego serwisu IP Prima nano przez instalatorów firmy Platan. ³⁾	50 zł
MOJACENTRALA-12M	Roczny dostęp do platformy mojacentrala.pl umożliwiający świadczenie zdalnego serwisu IP Prima nano przez instalatorów firmy Platan. ⁴⁾	200 zł

WYPOSAŻENIE UZUPEŁNIAJĄCE :

PLATAN-IPT_216CG_SPE	Jednoparowy aparat systemowy IP, 3,2", 400 × 240 px, kolorowy, graficzny, 8 przycisków DSS z funkcją BLF, możliwość podłączenia do 5 konsol EXT-244CG. Wymaga zastosowania nadajnika PLATAN-	650 zł⁴⁾ 750 zł
----------------------	--	--------------------------------------

¹⁾ Do 8 kanałów dla kodeka G.711.

²⁾ Wymaga zastosowania licencji na kanały VoIP.

³⁾ Zdalny dostęp do systemu telekomunikacyjnego wymaga pisemnej zgody właściciela systemu do przesyłania danych konfiguracyjnych i taryfikacyjnych przez ogólnodostępną sieć Internet. Wzór zgody można pobrać ze strony www.platan.pl.

⁴⁾ **Promocja do 31-12-2025 lub wyczerpania zapasów**

	SPE_TX_IPT2XX oraz licencji na port i kanał VoIP.	
PLATAN-IPT_218CGW_SPE	Jednoparowy aparat systemowy IP 4,3", 480 × 272 px, kolorowy, graficzny, 8 przycisków DSS z funkcją BLF, możliwość podłączenia do 5 konsol EXT-244CG. Wymaga zastosowania nadajnika PLATAN-SPE_TX_IPT2XX oraz licencji na port i kanał VoIP.	830 zł¹⁾ 930 zł
PLATAN-IPT_202G_SPE	Jednoparowy aparat systemowy IP, 132 × 52 LCD, 4-liniowy, punktowy, 2 przyciski BLF. Wymaga zastosowania nadajnika PLATAN-SPE_TX_IPT2XX oraz licencji na port i kanał VoIP.	450 zł¹⁾ 550 zł
PLATAN-SPE_TX_IPT2XX	Nadajnik do przesłania sygnału Ethernet z PoE do jednoparowych aparatów IP systemowych. Wymaga zasilania z PoE	200 zł¹⁾ 300 zł
PRIMA-PLATAN_CTI	Pakiet oprogramowania Platan CTI (serwer CTI + 2 x klient CTI) ²⁾ - opis str. 48	150 zł
Bramofony str. 45		
Aparaty analogowe str. 51		
Aparaty VoIP str. 50		
Zasilacz awaryjny – UPS na str. 55		

Uwaga: nie ma możliwości **rozbudowy** centrali **Prima nano** do wersji standardowej.

¹⁾ **Promocja do 31-12-2025 lub wyczerpania zapasów**

²⁾ Pakiet sprzedawany tylko wraz z zakupem centrali IP Prima.

CENTRALA TELEFONICZNA IP PRIMA

POLE KOMUTACYJNE IP

DOSTĘPNE KONFIGURACJE:

- Do 8 kont miejskich VoIP
- Do 4 linii miejskich analogowych
- Do 2 linii GSM
- Do 2 linii ISDN BRA (2B+D)
- Do 14 analogowych linii wewnętrznych
- Do 8 abonentów wewnętrznych VoIP z możliwością obsługi wideo
- Do 10 kanałów nagrywania

W CENIE CENTRALI:

- Zintegrowany VoIP (4 kanały VoIP + 2 porty wewnętrzne)
- Zarządzanie centralą przez przeglądarkę internetową (PRIMA WEB KONFIGURATOR)
- Oprogramowanie AGENT 001 do odsłuchiwania nagranych rozmów
- 8 zapowiedzi głosowych dla funkcji DISA
- Zintegrowana, wewnętrzna Poczta Głosowa (wymaga karty SD)
- 4 polifoniczne melodie dla połączeń oczekujących
- Rozpoznawanie sygnału faksu na wszystkich liniach miejskich
- Prezentacja CLIP FSK na wszystkich liniach wewnętrznych
- LCR wybór najtańszej drogi połączenia
- Rejestracja i taryfikacja połączeń wraz z aplikacją Grosik
- Plug & Talk (predefiniowana przez producenta konfiguracja centrali)
- VEK (Voipowy Eliminator Kosztów)
- Call Through (połączenie tranzytowe z automatyczną autoryzacją)

CENY CENTRALI IP PRIMA

PRIMA-2/6	Centrala IP Prima w konfiguracji: <ul style="list-style-type: none"> • 2 linie miejskie analogowe, • 6 linii wewnętrznych analogowych, • 4 kanały VoIP, • 2 porty wewnętrzne VoIP, • 2 uniwersalne sloty dla wyposażzeń dodatkowych 	1 500 zł
PRIMA-GSM	Karta 1 linii GSM	460 zł
PRIMA-LIN	Karta 1 linii miejskiej analogowej	170 zł
PRIMA-BRA	Karta 1 linii ISDN (2B+D)	400 zł
PRIMA-LOC4	Karta 4 linii wewnętrznych analogowych	300 zł
PRIMA-LOC2	Karta 2 linii wewnętrznych analogowych	200 zł

LICENCJE

PRIMA-LIC_VOIP_1CH	Licencja na 1 kanał VoIP umożliwia uruchomienie do 8 kont miejskich VoIP ¹⁾	80 zł
PRIMA-LIC_VOIP_1P	Licencja na 1 port wewnętrzny VoIP ²⁾	60 zł
PRIMA-LIC_VOIP_1P_VIDEO	Licencja na obsługę transmisji wideo na porcie VoIP (wymaga zakupu licencji na port VoIP)	60 zł
DCT-P_G729_LIC	Licencja na kodek G.729a na 1 kanał	60 zł
PRIMA-LIC_REC2	Licencja na nagrywanie 2 kanałów – wymaga zastosowania karty SD	220 zł
PRIMA-LIC_UPGRADE_1M	Miesięczna licencja na aktualizację firmware IP PBX Prima	110 zł
PRIMA-LIC_UPGRADE_12M	12 miesięczna licencja na aktualizację firmware IP PBX Prima	340 zł
PRIMA-LIC_UPGRADE_24M	24 miesięczna licencja na aktualizację firmware IP PBX Prima	540 zł
KARTA microSD 4 GB INDUSTRIAL	Karta microSD 4GB Industrial do nagrywania rozmów (ok. 600h) i poczty głosowej	150 zł
MOJACENTRALA-1M	Miesięczny dostęp do platformy mojacentrala.pl umożliwiający świadczenie zdalnego serwisu IP Prima przez instalatorów firmy Platan. ³⁾	50 zł

¹⁾ Do 8 kanałów dla kodeka G.711.

²⁾ Wymaga zastosowania licencji na kanały VoIP.

³⁾ Zdalny dostęp do systemu telekomunikacyjnego wymaga pisemnej zgody właściciela systemu do przesyłania danych konfiguracyjnych i taryfikacyjnych przez ogólnodostępną sieć Internet. Wzór zgody można pobrać ze strony www.platan.pl.

MOJACENTRALA-12M	Roczny dostęp do platformy mojacentrala.pl umożliwiający świadczenie zdalnego serwisu IP Prima przez instalatorów firmy Platan. ⁴⁾	200 zł
------------------	---	--------

WYPOSAŻENIE UZUPEŁNIAJĄCE:

PLATAN-IPT_216CG_SPE	Jednoparowy aparat systemowy IP, 3,2", 400 × 240 px, kolorowy, graficzny, 8 przycisków DSS z funkcją BLF, możliwość podłączenia do 5 konsol EXT-244CG. Wymaga zastosowania nadajnika PLATAN-SPE_TX_IPT2XX oraz licencji na port i kanał VoIP.	650 zł¹⁾ 750 zł
PLATAN-IPT_218CGW_SPE	Jednoparowy aparat systemowy IP 4,3", 480 × 272 px, kolorowy, graficzny, 8 przycisków DSS z funkcją BLF, możliwość podłączenia do 5 konsol EXT-244CG. Wymaga zastosowania nadajnika PLATAN-SPE_TX_IPT2XX oraz licencji na port i kanał VoIP.	830 zł¹⁾ 930 zł
PLATAN-IPT_202G_SPE	Jednoparowy aparat systemowy IP, 132 × 52 LCD, 4-liniowy, punktowy, 2 przyciski BLF. Wymaga zastosowania nadajnika PLATAN-SPE_TX_IPT2XX oraz licencji na port i kanał VoIP.	450 zł¹⁾ 550 zł
PLATAN-SPE_TX_IPT2XX	Nadajnik do przesłania sygnału Ethernet z PoE do jednoparowych aparatów IP systemowych. Wymaga zasilania z PoE	200 zł¹⁾ 300 zł
PRIMA-PLATAN_CTI	Pakiet oprogramowania Platan CTI (serwer CTI + 2 x klient CTI) ²⁾ - opis str. 48	150 zł
Bramofony str. 45		
Aparaty analogowe str. 51		
Aparaty VoIP str. 50		
Zasilacz awaryjny – UPS str. 55		

¹⁾ Promocja do 31-12-2025 lub wyczerpania zapasów

²⁾ Pakiet sprzedawany tylko wraz z zakupem centrali IP Prima.

IP PBX SERVER PROXIMA

POLE KOMUTACYJNE IP

DOSTĘPNE KONFIGURACJE:

- Do 14 linii miejskich analogowych
- Do 16 łączy ISDN BRA (2B+D)
- Do 1 łączy ISDN PRA (30B+D)
- Do 28 analogowych linii wewnętrznych
- Do **28 cyfrowych portów systemowych** (w miejsce analogowych LW)
- Do 74 kanałów VoIP (dla kodeka G.711) do 200 portów VoIP
- Do 4 portów GSM
- **Nagrywanie rozmów do 16 kanałów**

W CENIE SERWERA:

- Funkcjonalność Multi Phone
- Zintegrowany VoIP – IP Gateway, IP EXT, **wideorozmowy** – opcja
- **ProximaWeb** – zarządzanie serwerem przez przeglądarkę internetową
- **Strefa Użytkownika** – dostępna przez przeglądarkę internetową
- Zaawansowana diagnostyka VoIP
- Możliwość łączenia systemów poprzez Platan Intelligent Networking
- Globalna książka telefoniczna do 3 000 wpisów dla aparatów systemowych
- Połączenia konferencyjne
- Inteligentna Dystrybucja Ruchu (IDR) obejmuje m.in.:
 - INFOLINIE (system wielopoziomowego menu głosowego)
 - możliwość dystrybuowania ruchu do grup abonentów według zadanych kryteriów: **kolejkowanie** (opcja płatna), równomiernie (UCD), zgodnie z tematem wybranym na Infolinii lub na podstawie zidentyfikowanego numeru CLIP (ACD)
 - 99 zapowiedzi głosowych (do około 1 h) dla funkcji DISA oraz INFOLINII
- Zintegrowana wewnętrzna Poczta Głosowa (25-kanałowa)
- ARS/LCR - automatyczny wybór najtańszej drogi połączeniowej
- Prezentacja CLIP na wszystkich liniach wewnętrznych
- Rejestracja i taryfikacja rozmów - bufor 100 000 rekordów
- Interfejs hotelowy – współpraca z oprogramowaniem hotelowym
- Otwarty, programowy interfejs CTI - umożliwiający integrację serwera z systemami Call Center, CRM oraz innymi aplikacjami i urządzeniami
- VEK (Voipowy Eliminator Kosztów)
- Call Through (połączenie tranzytowe z automatyczną autoryzacją)

CENNIK PODZESPOŁÓW IP PBX SERVER PROXIMA:

PROXIMA-JB	Jednostka bazowa IP PBX Servera Proxima – obudowa, zasilacz, procesor, plater – 7 slotów, - gwarantowana obsługa 32 rozmów jednocześnie - możliwość uruchomienia do 200 portów VoIP - możliwość uruchomienia do 10 kanałów VoIP - możliwość nagrywania do 16 rozmów jednocześnie	1 400 zł
PROXIMA-LOC4	Karta 4 wyposażań wewnętrznych analogowych	520 zł
PROXIMA-DSYS4	Karta 4 wyposażań jednoparowych cyfrowych aparatów systemowych z serii KX-DT3xx, KX-DT5xx	550 zł
PROXIMA-DSYS2	Karta 2 wyposażań jednoparowych cyfrowych aparatów systemowych z serii KX-DT3xx, KX-DT5xx	350 zł
PROXIMA-PRA30	Karta 1 wyposażenia ISDN PRA (30B+D) –30 kanałów B	3 000 zł
PROXIMA-BRA4	Karta 4 wyposażań ISDN BRA (2B+D) ¹⁾	1 460 zł
PROXIMA-BRA2	Karta 2 wyposażań ISDN BRA (2B+D) ¹⁾	960 zł
PROXIMA-BRA1	Karta 1 wyposażenia ISDN BRA (2B+D) ¹⁾	660 zł
PROXIMA-LIN2	Karta 2 wyposażań linii miejskich analogowych	400 zł
PROXIMA-GSM2	Karta 2 wyposażań GSM ²⁾	1 380 zł
PROXIMA-GSM1	Karta 1 wyposażenia GSM ¹⁾	830 zł
PROXIMA-IO	Karta sterowania do 8 urządzeniami zewnętrznymi, do 8 czujników. Do sterowania urządzeniami zewnętrznymi wymagany adapter z przekaźnikami.	400 zł
PROXIMA-ADAPTER	Adapter do sterowania 4 urządzeniami zewnętrznymi	300 zł
PROXIMA-VOIP64	Karta VoIP – umożliwia uruchomienie 64 kanałów VoIP ³⁾	900 zł
PLATAN-IPT_216CG_SPE	Jednoparowy aparat systemowy IP, 3,2", 400 × 240 px, kolorowy, graficzny, 8 przycisków DSS z funkcją BLF, możliwość podłączenia do 5 konsol EXT-244CG. Wymaga zastosowania nadajnika PLATAN-SPE_TX_IPT2XX oraz licencji na port i kanał VoIP.	650 zł⁴⁾ 750 zł

1) W serwerze PROXIMA można zamontować maksymalnie 4 karty z wyposażeniami ISDN BRA.

2) W serwerze PROXIMA można zamontować maksymalnie 2 karty z wyposażeniami GSM.

3) W serwerze PROXIMA można zamontować maksymalnie 1 kartę VoIP64. Kartę VoIP należy zamontować w nieparzystym slotcie serwera.

4) **Promocja do 31-12-2025 lub wyczerpania zapasów**

PLATAN-IPT_218CGW_SPE	Jednoparowy aparat systemowy IP 4,3", 480 × 272 px, kolorowy, graficzny, 8 przycisków DSS z funkcją BLF, możliwość podłączenia do 5 konsol EXT-244CG. Wymaga zastosowania nadajnika PLATAN-SPE_TX_IPT2XX oraz licencji na port i kanał VoIP.	830 zł¹⁾ 930 zł
PLATAN-IPT_202G_SPE	Jednoparowy aparat systemowy IP, 132 × 52 LCD, 4-liniowy, punktowy, 2 przyciski BLF. Wymaga zastosowania nadajnika PLATAN-SPE_TX_IPT2XX oraz licencji na port i kanał VoIP.	450 zł¹⁾ 550 zł
PLATAN-SPE_TX_IPT2XX	Nadajnik do przesłania sygnału Ethernet z PoE do jednoparowych aparatów IP systemowych. Wymaga zasilania z PoE	200 zł¹⁾ 300 zł

LICENCJE NA USŁUGI:

PROXIMA-LIC_PORT_ZEWN	Licencja na 1 port zewnętrzny	160 zł
PROXIMA-LIC_GWW_PLUS	Licencja na zwiększenie abonentów w jednej Grupie Wspólnego Wywołania – licencja zmniejsza liczbę dostępnych GWW o 1	500 zł
PROXIMA-LIC_KOLEJKA	Licencja na kolejkowanie rozmów	700 zł
PROXIMA-LIC_LDAP	Licencja na obsługę książek LDAP PROMOCJA licencja na obsługę książek LDAP przy zakupie Serwera Aplikacji Platan²⁾	300 zł 10 zł
PROXIMA-LIC_HOTEL	Licencja na obsługę programu Platan Hotel dla 100 pokoi	2 000 zł
PROXIMA-LIC_HOTEL+100	Licencja na dodatkowe 100 pokoi w programie Platan Hotel	1 000 zł
PROXIMA-LIC_PODSLUCH	Licencja umożliwiająca monitorowanie prowadzonej rozmowy	650 zł
PROXIMA-LIC_SIECIOWANIE_1CH	Licencja na 1 kanał sieciowania serwerów Proxima i Libra – wymaga karty VoIP64	250 zł
PROXIMA-LIC_KONFERENCJA_10	Licencja na pokoje konferencyjne o maksymalnej pojemności 10 uczestników we wszystkich pokojach konferencyjnych	250 zł

1) Promocja do 31-12-2025 lub wyczerpania zapasów

2) Promocyjna cena obejmuje dodatkowe licencje na obsługę książek LDAP przy zakupie z Serwerem Aplikacji Platan.

PROXIMA-LIC_KONFERENCJA_20	Licencja na pokoje konferencyjne o maksymalnej pojemności 20 uczestników we wszystkich pokojach konferencyjnych	650 zł
PROXIMA-LIC_TAPI	Licencja na obsługę protokołu TAPI dla IP PBX Servera Proxima	300 zł
MOJACENTRALA-1M	Miesięczny dostęp do platformy mojacentrala.pl umożliwiający świadczenie zdalnego serwisu pogwarancyjnego IP PBX Servera Proxima przez instalatorów firmy Platan. ¹⁾	100 zł
MOJACENTRALA-12M	Roczny dostęp do platformy mojacentrala.pl umożliwiający świadczenie zdalnego serwisu pogwarancyjnego IP PBX Servera Proxima przez instalatorów firmy Platan. ³⁾	300 zł
PROXIMA-LIC_UPGRADE_1M	Miesięczna licencja na aktualizację firmware IP PBX Server PROXIMA	270 zł
PROXIMA-LIC_UPGRADE_12M	12 miesięczna licencja na aktualizację firmware IP PBX Server PROXIMA	670 zł
PROXIMA-LIC_UPGRADE_24M	24 miesięczna licencja na aktualizację firmware IP PBX Server PROXIMA	1 200 zł
PROXIMA-GWARANCJA_48	Przedłużenie gwarancji do 48 miesięcy	15% wartości systemu

LICENCJE VOIP:

PROXIMA-LIC_VOIP_2CH	Licencja na 2 kanały VoIP umożliwia uruchomienie kont miejskich VoIP ²⁾	220 zł
PROXIMA-LIC_VOIP_2P	Licencja na 2 porty VoIP wewnętrzne ³⁾ PROMOCJA licencja na 2 porty VoIP przy zakupie 2 telefonów VoIP PLATAN⁴⁾	160 zł 140 zł
PROXIMA-LIC_VOIP_T.38	Licencja na pojedynczą transmisję faksową z wykorzystaniem standardu T.38 na kanałach VoIP	120 zł

1) Zdalny dostęp do systemu telekomunikacyjnego wymaga pisemnej zgody właściciela systemu do przesyłania danych konfiguracyjnych i taryfikacyjnych przez ogólnodostępną sieć Internet. Wzór zgody można pobrać ze strony www.platan.pl

2) Do 64 kanałów dla kodeka G.711 na karcie VoIP, do 10 kanałów dla kodeka G.711 na procesorze.

3) Wymaga zastosowania licencji na kanały VoIP.

4) Promocyjna cena obejmuje licencje na porty VoIP przy zakupie telefonów VoIP Platan w takiej samej ilości co porty VoIP.

PROXIMA - LIC_VOIP_2P_VIDEO	Licencja na 2 porty VoIP wewnętrzne audio i wideo	300 zł
PROXIMA- LIC_SIP_MESSAGE	Licencja na uruchomienie funkcji wysyłania i odbierania wiadomości po protokole SIP dla jednego abonenta na telefonie VoIP lub oprogramowaniu platan SIPCommunicator	50 zł
DCT-P_G729_LIC	Licencja na kodek G.729a na 1 kanał	60 zł

LICENCJE I KARTY DO OBSŁUGI NAGRYWANIA ROZMÓW:

KARTA microSD 4 GB INDUSTRIAL	Karta pamięci microSD 4 GB (ok. 120h) industrial zalecana do IP PBX Servera Proxima	150 zł
SERWER- APLIKACJI_PLATAN	Serwer do aplikacji Platan z zainstalowanymi aplikacjami: AGENT003, Call Monitor ¹⁾ , Platan Contacts oraz Platan Fax Serwer ²⁾ .	1 700 zł
PROXIMA-LIC_REC_START	Pakiet startowy licencji na nagrywanie 2 kanałów wraz z licencją na 1 stanowisko Administrator i 1 stanowisko Nadzorca w aplikacji AGENT003 do odsłuchu nagrań wymaga zastosowania karty microSD.	470 zł
PROXIMA-LIC_REC1	Licencja na nagrywanie 1 kanału ³⁾ PROMOCJA licencja na nagrywanie 1 kanału przy zakupie Serwera Aplikacji Platan⁴⁾	220 zł 200 zł
AGENT003-LIC_KLIENT	Licencja na jedno stanowisko Klient do odsłuchu nagrań z serwera AGENT003	60 zł
AGENT003-LIC_NADZORCA	Licencja na jedno stanowisko Nadzorca do odsłuchu nagrań z serwera AGENT003	170 zł
AGENT003-LIC_ADMIN	Licencja na dodatkowe stanowisko Admin do konfiguracji serwera AGENT003	60 zł
AGENT003- LIC_ARCHIWIZATOR	Licencja na stanowisko do archiwizacji nagrań z serwera AGENT003	560 zł
PROXIMA- LIC_ARCHIWIZATOR	Licencja do podłączenia aplikacji ARCHIWIZATOR bezpośrednio do IP PBX	560 zł

1) Korzystanie z Platan Call Monitor wymaga zakupu licencji

2) Korzystanie z Platan Fax Servera wymaga zakupu licencji startowej na 2 konta faksowe patrz strona 34.

3) Licencja powyżej 10 kanałów nagrywania powoduje wyłączenie obsługi VoIP przez procesor, wymaga zastosowania karty VoIP.

4) Promocyjna cena obejmuje dodatkowe licencje na nagrywanie przy zakupie z Serwerem Aplikacji Platan.

	SERVERA PROXIMA (nie wymaga aplikacji AGENT003) ¹⁾	
--	---	--

INNE:

Bramofony, aparaty systemowe, aparaty analogowe, aparaty VoIP i inny osprzęt dodatkowy - str. 45, 51, 55
Program Platan Call Monitor – szczegóły na str. 47
Program Platan CTI - szczegóły na str. 48
Zasilacz awaryjny – UPS na str. 55
Szafy RACK 19” – szczegóły na str. 52

¹⁾ Oprogramowanie Archiwizator dostępne jest na stronie internetowej <https://www.platan.pl/oferta/oprogramowanie/archiwizator-archiwizacja-rozmow.html> i umożliwia archiwizację nagrań bezpośrednio z wielu serwerów Platan Proxima, Libra oraz bram VoIP Platan.

IP PBX SERVER PROXIMA PLUS

BEZBLOKADOWE POLE KOMUTACYJNE IP

DOSTĘPNE KONFIGURACJE:

- Do 14 linii miejskich analogowych
- Do 16 łączy ISDN BRA (2B+D)
- Do **2 łączy ISDN PRA (30B+D)**
- Do 28 analogowych linii wewnętrznych
- Do **28 cyfrowych portów systemowych** (w miejsce analogowych LW)
- Do **256 kanałów VoIP** (dla kodeka G.711) **do 1000 portów VoIP**
- Do **14 portów GSM**
- **Nagrywanie rozmów do 30 kanałów**

W CENIE SERWERA:

- Funkcjonalność Multi Phone
- **Wideorozmowy** – opcja
- **ProximaWeb** – zarządzanie serwerem przez przeglądarkę internetową
- **Strefa Użytkownika** – dostępna przez przeglądarkę internetową
- Zaawansowana diagnostyka VoIP
- Możliwość łączenia systemów poprzez Platan Intelligent Networking
- Globalna książka telefoniczna do 3 000 wpisów dla aparatów systemowych
- Połączenia konferencyjne
- Inteligentna Dystrybucja Ruchu (IDR) obejmuje m.in.:
 - INFOLINIE (system wielopoziomowego menu głosowego)
 - możliwość dystrybuowania ruchu do grup abonentów według zadanych kryteriów: **kolejkowanie** (opcja płatna), równomiernie (UCD), zgodnie z tematem wybranym na Infolinii lub na podstawie zidentyfikowanego numeru CLIP (ACD)
 - 99 zapowiedzi głosowych (do około 30 h) dla funkcji DISA oraz INFOLINII
- Zintegrowana wewnętrzna Poczta Głosowa (25-kanałowa)
- ARS/LCR - automatyczny wybór najtańszej drogi połączeniowej
- Prezentacja CLIP na wszystkich liniach wewnętrznych
- Rejestracja i taryfikacja rozmów - bufor 100 000 rekordów
- Interfejs hotelowy – współpraca z oprogramowaniem hotelowym
- Otwarty, programowy interfejs CTI - umożliwiający integrację serwera z systemami Call Center, CRM oraz innymi aplikacjami i urządzeniami
- VEK (Voipowy Eliminator Kosztów)
- Call Through (połączenie tranzytowe z automatyczną autoryzacją)

CENNIK PODZESPOŁÓW IP PBX SERVER PROXIMA PLUS:

PROXIMA-JB_PLUS	Jednostka bazowa IP PBX Servera Proxima plus – obudowa, zasilacz, procesor, plater – 7 slotów, - bezblokadowe pole komutacyjne - możliwość uruchomienia do 1000 portów VoIP - obsługa VoIP wymaga zastosowania kart VoIP64 - możliwość nagrywania do 30 rozmów jednocześnie	2 500 zł
PROXIMA-LOC4	Karta 4 wyposażań wewnętrznych analogowych	520 zł
PROXIMA-DSYS4	Karta 4 wyposażań jednoparowych cyfrowych aparatów systemowych z serii KX-DT3xx, KX-DT5xx	550 zł
PROXIMA-DSYS2	Karta 2 wyposażań jednoparowych cyfrowych aparatów systemowych z serii KX-DT3xx, KX-DT5xx	350 zł
PROXIMA-PRA30	Karta 1 wyposażenia ISDN PRA (30B+D) –30 kanałów B	3 000 zł
PROXIMA-BRA4	Karta 4 wyposażań ISDN BRA (2B+D) ¹⁾	1 460 zł
PROXIMA-BRA2	Karta 2 wyposażań ISDN BRA (2B+D) ¹⁾	960 zł
PROXIMA-BRA1	Karta 1 wyposażenia ISDN BRA (2B+D) ¹⁾	660 zł
PROXIMA-LIN2	Karta 2 wyposażań linii miejskich analogowych	400 zł
PROXIMA-GSM2	Karta 2 wyposażań GSM	1 380 zł
PROXIMA-GSM1	Karta 1 wyposażenia GSM	830 zł
PROXIMA-IO	Karta sterowania do 8 urządzeniami zewnętrznymi, do 8 czujników. Do sterowania urządzeniami zewnętrznymi wymagany adapter z przekaźnikami.	400 zł
PROXIMA-ADAPTER	Adapter do sterowania 4 urządzeniami zewnętrznymi	300 zł
PROXIMA-VOIP64	Karta VoIP – umożliwia uruchomienie 64 kanałów VoIP ²⁾	900 zł
PLATAN-IPT_216CG_SPE	Jednoparowy aparat systemowy IP, 3,2", 400 × 240 px, kolorowy, graficzny, 8 przycisków DSS z funkcją BLF, możliwość podłączenia do 5 konsol EXT-244CG. Wymaga zastosowania nadajnika PLATAN-SPE_TX_IPT2XX oraz licencji na port i kanał VoIP.	750 zł

¹⁾ W serwerze PROXIMA PLUS można zamontować maksymalnie 4 karty z wyposażeniami ISDN BRA.

²⁾ W serwerze PROXIMA PLUS można zamontować maksymalnie 4 karty VoIP64. Karty VoIP należy montować w nieparzystych slotach serwera. **Uwaga: druga i kolejne karty zajmują dwa sloty.**

PLATAN-IPT_218CGW_SPE	Jednoparowy aparat systemowy IP 4,3", 480 × 272 px, kolorowy, graficzny, 8 przycisków DSS z funkcją BLF, możliwość podłączenia do 5 konsol EXT-244CG. Wymaga zastosowania nadajnika PLATAN-SPE_TX_IPT2XX oraz licencji na port i kanał VoIP.	930 zł
PLATAN-IPT_202G_SPE	Jednoparowy aparat systemowy IP, 132 × 52 LCD, 4-liniowy, punktowy, 2 przyciski BLF. Wymaga zastosowania nadajnika PLATAN-SPE_TX_IPT2XX oraz licencji na port i kanał VoIP.	550 zł
PLATAN-SPE_TX_IPT2XX	Nadajnik do przesłania sygnału Ethernet z PoE do jednoparowych aparatów IP systemowych. Wymaga zasilania z PoE	300 zł

LICENCJE NA USŁUGI:

PROXIMA-LIC_PORT_ZEWN	Licencja na 1 port zewnętrzny	160 zł
PROXIMA-LIC_GWW_PLUS	Licencja na zwiększenie abonentów w jednej Grupie Wspólnego Wywołania – licencja zmniejsza liczbę dostępnych GWW o 1	500 zł
PROXIMA-LIC_KOLEJKA	Licencja na kolejgowanie rozmów	700 zł
PROXIMA-LIC_LDAP	Licencja na obsługę książek LDAP PROMOCJA licencja na obsługę książek LDAP przy zakupie Serwera Aplikacji Platan¹⁾	300 zł 10 zł
PROXIMA-LIC_HOTEL	Licencja na obsługę programu Platan Hotel dla 100 pokoi	2 000 zł
PROXIMA-LIC_HOTEL+100	Licencja na dodatkowe 100 pokoi w programie Platan Hotel	1 000 zł
PROXIMA-LIC_SIECIOWANIE_1CH	Licencja na 1 kanał sieciowania serwerów Proxima i Libra – wymaga karty VoIP64	250 zł
PROXIMA-LIC_PODSŁUCH	Licencja umożliwiająca monitorowanie prowadzonej rozmowy	650 zł
PROXIMA-LIC_KONFERENCJA_10	Licencja na pokoje konferencyjne o maksymalnej pojemności 10 uczestników we wszystkich pokojach konferencyjnych	250 zł

¹⁾ Promocyjna cena obejmuje dodatkowe licencje na obsługę książek LDAP przy zakupie z Serwerem Aplikacji Platan.

PROXIMA-LIC_KONFERENCJA_20	Licencja na pokoje konferencyjne o maksymalnej pojemności 20 uczestników we wszystkich pokojach konferencyjnych	650 zł
PROXIMA-LIC_KONFERENCJA_30	Licencja na pokoje konferencyjne o maksymalnej pojemności 30 uczestników we wszystkich pokojach konferencyjnych	1 100 zł
PROXIMA-LIC_KONFERENCJA_40	Licencja na pokoje konferencyjne o maksymalnej pojemności 40 uczestników we wszystkich pokojach konferencyjnych	1 600 zł
PROXIMA-LIC_TAPI	Licencja na obsługę protokołu TAPI dla IP PBX Servera Proxima	300 zł
MOJACENTRALA-1M	Miesięczny dostęp do platformy mojacentrala.pl umożliwiający świadczenie zdalnego serwisu pogwarancyjnego IP PBX Servera Proxima przez instalatorów firmy Platan. ¹⁾	100 zł
MOJACENTRALA-12M	Roczny dostęp do platformy mojacentrala.pl umożliwiający świadczenie zdalnego serwisu pogwarancyjnego IP PBX Servera Proxima przez instalatorów firmy Platan. ¹⁾	300 zł
PROXIMA-LIC_UPGRADE_1M	Miesięczna licencja na aktualizację firmware IP PBX Server PROXIMA	270 zł
PROXIMA-LIC_UPGRADE_12M	12 miesięczna licencja na aktualizację firmware IP PBX Server PROXIMA	670 zł
PROXIMA-LIC_UPGRADE_24M	24 miesięczna licencja na aktualizację firmware IP PBX Server PROXIMA	1 200 zł
PROXIMA-GWARANCJA_48	Przedłużenie gwarancji do 48 miesięcy	15% wartości systemu

LICENCJE VOIP:

PROXIMA-LIC_VOIP_2CH	Licencja na 2 kanały VoIP umożliwia uruchomienie kont miejskich VoIP ²⁾	220 zł
PROXIMA-LIC_VOIP_2P	Licencja na 2 porty VoIP wewnętrzne ³⁾	160 zł 140 zł

¹⁾ Zdalny dostęp do systemu telekomunikacyjnego wymaga pisemnej zgody właściciela systemu do przesyłania danych konfiguracyjnych i taryfikacyjnych przez ogólnodostępną sieć Internet. Wzór zgody można pobrać ze strony www.platan.pl

²⁾ Do 256 kanałów dla kodeka G.711 na 4 kartach VoIP64.

³⁾ Wymaga zastosowania licencji na kanały VoIP.

	PROMOCJA licencja na 2 porty VoIP przy zakupie 2 telefonów VoIP PLATAN¹⁾	
PROXIMA-LIC_VOIP_T.38	Licencja na pojedynczą transmisję faksową z wykorzystaniem standardu T.38 na kanałach VoIP	120 zł
PROXIMA - LIC_VOIP_2P_VIDEO	Licencja na 2 porty VoIP wewnętrzne audio i wideo	300 zł
PROXIMA-LIC_SIP_MESSAGE	Licencja na uruchomienie funkcji wysyłania i odbierania wiadomości po protokole SIP dla jednego abonenta na telefonie VoIP lub oprogramowaniu platan SIPCommunicator	50 zł
DCT-P_G729_LIC	Licencja na kodek G.729a na 1 kanał	60 zł

LICENCJE I KARTY DO OBSŁUGI NAGRYWANIA ROZMÓW:

KARTA microSD 4 GB INDUSTRIAL	Karta pamięci microSD 4 GB (ok. 120h) industrial zalecana do IP PBX Servera Proxima	150 zł
SERWER-APLIKACJI_PLATAN	Serwer do aplikacji Platan z zainstalowanymi aplikacjami: AGENT003, Call Monitor ²⁾ , Platan Contacts oraz Platan Fax Serwer ³⁾ .	1 700 zł
PROXIMA-LIC_REC_START	Pakiet startowy licencji na nagrywanie 2 kanałów wraz z licencją na 1 stanowisko Administrator i 1 stanowisko Nadzorca w aplikacji AGENT003 do odsłuchu nagrań wymaga zastosowania karty microSD.	470 zł
PROXIMA-LIC_REC1	Licencja na nagrywanie 1 kanału ⁴⁾ PROMOCJA licencja na nagrywanie 1 kanału przy zakupie Serwera Aplikacji Platan⁵⁾	220 zł 200 zł
AGENT003-LIC_KLIENT	Licencja na jedno stanowisko Klient do odsłuchu nagrań z serwera AGENT003	60 zł
AGENT003-LIC_NADZORCA	Licencja na jedno stanowisko Nadzorca do odsłuchu nagrań z serwera AGENT003	170 zł

¹⁾ Promocyjna cena obejmuje licencje na porty VoIP przy zakupie telefonów VoIP Platan w takiej samej ilości co porty VoIP.

²⁾ Korzystanie z Platan Call Monitor wymaga zakupu licencji

³⁾ Korzystanie z Platan Fax Servera wymaga zakupu licencji startowej na 2 konta faksowe patrz strona 34.

⁴⁾ Licencja powyżej 10 kanałów nagrywania powoduje wyłączenie obsługi VoIP przez procesor, wymaga zastosowania karty VoIP.

⁵⁾ Promocyjna cena obejmuje dodatkowe licencje na nagrywanie przy zakupie razem z Serwerem Aplikacji Platan.

AGENT003-LIC_ADMIN	Licencja na dodatkowe stanowisko Admin do konfiguracji serwera AGENT003	60 zł
AGENT003-LIC_ARCHIWIZATOR	Licencja na stanowisko do archiwizacji nagrań z serwera AGENT003	560 zł
PROXIMA-LIC_ARCHIWIZATOR	Licencja do podłączenia aplikacji ARCHIWIZATOR bezpośrednio do IP PBX SERVERA PROXIMA (nie wymaga aplikacji AGENT003) ¹⁾	560 zł

INNE:

Bramofony, aparaty systemowe, aparaty analogowe, aparaty VoIP i inny osprzęt dodatkowy - str. 45, 51, 55
Program Platan Call Monitor – szczegóły na str. 47
Program Platan CTI - szczegóły na str. 48
Zasilacz awaryjny – UPS na str. 55
Szafy RACK 19” – szczegóły na str. 52

¹⁾ Oprogramowanie Archiwizator dostępne jest na stronie internetowej <https://www.platan.pl/oferta/oprogramowanie/archiwizator-archiwizacja-rozmow.html> i umożliwia archiwizację nagrań bezpośrednio z wielu serwerów Platan Proxima, Libra oraz bram VoIP Platan.

PBX SERVER LIBRA (jednojednostkowy)

SYSTEM DO 320 ABONENTÓW
POLE KOMUTACYJNE IP

DOSTĘPNE KONFIGURACJE:

- Do 64 linii miejskich analogowych
- Do 128 łączy ISDN BRA (2B+D)
- Do 8 łączy ISDN PRA (30B+D)
- Do 120 analogowych linii wewnętrznych
- Do 32 cyfrowych portów systemowych (w miejsce analogowych LW)
- Do 74 kanałów VoIP (dla kodeka G.711) do 200 portów VoIP
- Do 6 portów GSM

W CENIE SERWERA:

- Funkcjonalność Multi Phone
- Zintegrowany VoIP – IP Gateway, IP EXT, **wideorozmowy** – opcja
- **LibraWeb** – zarządzanie serwerem przez przeglądarkę internetową
- **Strefa Użytkownika** – dostępna przez przeglądarkę internetową
- Zaawansowana diagnostyka VoIP
- Możliwość łączenia systemów poprzez Platan Intelligent Networking
- Globalna książka telefoniczna do 3 000 wpisów dla aparatów systemowych
- Połączenia konferencyjne
- Inteligentna Dystrybucja Ruchu (IDR) obejmuje m.in.:
 - INFOLINIE (system wielopoziomowego menu głosowego)
 - możliwość dystrybuowania ruchu do grup abonentów według zadanych kryteriów: **kolejkowanie** (opcja płatna), równomiernie (UCD), zgodnie z tematem wybranym na Infolinii lub na podstawie zidentyfikowanego numeru CLIP (ACD)
 - 99 zapowiedzi głosowych (do około 1 h) dla funkcji DISA oraz INFOLINII
- Zintegrowana wewnętrzna Poczta Głosowa (25-kanałowa)
- ARS/LCR - automatyczny wybór najtańszej drogi połączeniowej
- Prezentacja CLIP na wszystkich liniach wewnętrznych
- Rejestracja i taryfikacja rozmów - bufor 100 000 rekordów
- Rozpoznawanie sygnału faksu na wszystkich liniach miejskich
- Interfejs hotelowy – współpraca z oprogramowaniem hotelowym
- Otwarty, programowy interfejs CTI - umożliwiający integrację serwera z systemami Call Center, CRM oraz innymi aplikacjami i urządzeniami
- VEK (Voipowy Eliminator Kosztów)
- Call Through (połączenie tranzytowe z automatyczną autoryzacją)

CENNIK PODZESPOŁÓW PBX SERVER LIBRA:

LIBRA-JBR02	Jednostka bazowa PBX Servera Libra wersja RACK – obudowa, procesor bez możliwości rozbudowy o kolejne jednostki, zasilacz, plater – 15 slotów,	1 850 zł
LIBRA-JBW02	Jednostka bazowa PBX Servera Libra STD wersja wisząca – obudowa, procesor bez możliwości rozbudowy o kolejne jednostki, zasilacz, plater – 15 slotów,	1 950 zł
LIBRA-STEROWNIK_1	- gwarantowana obsługa 32 rozmów jednocześnie - możliwość obsługi do 200 portów VoIP - możliwość uruchomienia do 10 kanałów VoIP - obsługa 1 jednostki - możliwość nagrywania do 16 rozmów jednocześnie - poczta głosowa 1 godzina	400 zł
LIBRA-LOC4	Karta 4 wyposażań wewnętrznych analogowych	520 zł
LIBRA-LOC8	Karta 8 wyposażań wewnętrznych analogowych	880 zł
LIBRA-DSYS4	Karta 4 wyposażań jednoparowych cyfrowych systemowych aparatów i konsol z serii KX-DT3xx, KX-DT5xx ¹⁾	550 zł
LIBRA-DSYS8	Karta 8 wyposażań jednoparowych cyfrowych systemowych aparatów i konsol z serii KX-DT3xx, KX-DT5xx ¹⁾	1 050 zł
LIBRA-LIN2	Karta 2 wyposażań linii miejskich analogowych	440 zł
LIBRA-LIN6	Karta 6 wyposażań linii miejskich analogowych	880 zł
LIBRA-PRA	Karta 1 wyposażenia ISDN PRA (30B+D)	3 000 zł
LIBRA-BRA2	Karta 2 wyposażań ISDN BRA (2B+D)	910 zł
LIBRA-BRA4	Karta 4 wyposażań ISDN BRA (2B+D)	1 460 zł
LIBRA-BRA8	Karta 8 wyposażań ISDN BRA (2B+D)	2 860 zł
LIBRA-GSM1	Karta 1 wyposażenia GSM ²⁾	780 zł
LIBRA-GSM2	Karta 2 wyposażań GSM ²⁾	1 350 zł
LIBRA-GSM3	Karta 3 wyposażań GSM ²⁾	1 960 zł
LIBRA-GSM4	Karta 4 wyposażań GSM ²⁾	2 460 zł

¹⁾ W serwerze LIBRA można zamontować maksymalnie 32 porty (w miejsce analogowych LW).

²⁾ W serwerze LIBRA można zamontować maksymalnie 16 wyposażań GSM (1xGSM4 + 6xGSM2).

LIBRA-VOIP64	Karta VoIP umożliwiająca obsługę do 64 kanałów VoIP ¹⁾²⁾	900 zł
PLATAN-IPT_216CG_SPE	Jednoparowy aparat systemowy IP, 3,2", 400 × 240 px, kolorowy, graficzny, 8 przycisków DSS z funkcją BLF, możliwość podłączenia do 5 konsol EXT-244CG. Wymaga zastosowania nadajnika PLATAN-SPE_TX_IPT2XX oraz licencji na port i kanał VoIP.	650 zł³⁾ 750 zł
PLATAN-IPT_218CGW_SPE	Jednoparowy aparat systemowy IP 4,3", 480 × 272 px, kolorowy, graficzny, 8 przycisków DSS z funkcją BLF, możliwość podłączenia do 5 konsol EXT-244CG. Wymaga zastosowania nadajnika PLATAN-SPE_TX_IPT2XX oraz licencji na port i kanał VoIP.	830 zł¹⁾ 930 zł
PLATAN-IPT_202G_SPE	Jednoparowy aparat systemowy IP, 132 × 52 LCD, 4-liniowy, punktowy, 2 przyciski BLF. Wymaga zastosowania nadajnika PLATAN-SPE_TX_IPT2XX oraz licencji na port i kanał VoIP.	450 zł¹⁾ 550 zł
PLATAN-SPE_TX_IPT2XX	Nadajnik do przesłania sygnału Ethernet z PoE do jednoparowych aparatów IP systemowych. Wymaga zasilania z PoE	200 zł¹⁾ 300 zł
LIBRA-IO	Karta sterowania do 8 urządzeniami zewnętrznymi, do 8 czujników, 2 wyjścia audio (np. dla systemów radiowęzłowych) i 1 wejście audio. Do sterowania urządzeniami zewnętrznymi wymagany adapter z przekaźnikami.	450 zł
LIBRA-ADAPTER	Adapter do sterowania 4 urządzeniami	300 zł
LIBRA-PPK	Panel przyłączy krosowych (wymaga zastosowania modułów MPKL lub MPKS) panele zalecane od 48 portów wew. do wersji RACK	80 zł
LIBRA-MPKL	Moduł przyłączy krosowych dla 8 linii wewnętrznych analogowych do wersji RACK	60 zł
LIBRA-MPKS	Moduł przyłączy krosowych dla 8 linii systemowych do wersji RACK	60 zł
LIBRA-PLS	Moduł przyłączy liniowych (szczelina) dla 8 portów wewnętrznych i miejskich do PBX Servera Libra STD – wersja wisząca	30 zł
LIBRA-ZRA1	Panel zasilania rezerwowego dla 1 jednostki LIBRA z 2 akumulatorami 12V 7Ah wersja RACK	950 zł

¹⁾ W serwerze Libra jedno jednostkowym można zamontować jedną kartę VoIP64.

²⁾ Dla kodeka G.711

³⁾ **Promocja do 31-12-2025 lub wyczerpania zapasów**

LIBRA-ZRWA	Moduł zasilania rezerwowego dla PBX Servera LIBRA STD – wersja wisząca z 2 akumulatorami 12V 7Ah	800 zł
------------	--	--------

LICENCJE NA USŁUGI:

LIBRA-LIC_PORT_ZEWN	Licencja na 1 port zewnętrzny	160 zł
LIBRA-LIC_GWW_PLUS	Licencja na zwiększenie abonentów w jednej Grupie Wspólnego Wywołania – licencja zmniejsza liczbę dostępnych GWW o 1	500 zł
LIBRA-LIC_KOLEJKA	Licencja na kolejkovanie rozmów	700 zł
LIBRA-LIC_LDAP	Licencja na obsługę książek LDAP PROMOCJA licencja na obsługę książek LDAP przy zakupie Serwera Aplikacji Platan¹⁾	300 zł 10 zł
LIBRA-LIC_HOTEL	Licencja na obsługę programu Platan Hotel dla 100 pokoi	2 000 zł
LIBRA-LIC_HOTEL+100	Licencja na dodatkowe 100 pokoi w programie Platan Hotel	1 000 zł
LIBRA-LIC_SIECIOWANIE_1CH	Licencja na 1 kanał sieciowania serwerów Proxima i Libra – wymaga karty VoIP64	250 zł
LIBRA-LIC_PODSŁUCH	Licencja umożliwiająca monitorowanie prowadzonej rozmowy	650 zł
LIBRA-LIC_KONFERENCJA_10	Licencja na pokoje konferencyjne o maksymalnej pojemności 10 uczestników we wszystkich pokojach konferencyjnych	250 zł
LIBRA-LIC_KONFERENCJA_20	Licencja na pokoje konferencyjne o maksymalnej pojemności 20 uczestników we wszystkich pokojach konferencyjnych	650 zł
LIBRA-LIC_KONFERENCJA_30	Licencja na pokoje konferencyjne o maksymalnej pojemności 30 uczestników we wszystkich pokojach konferencyjnych	1 100 zł
LIBRA-LIC_KONFERENCJA_40	Licencja na pokoje konferencyjne o maksymalnej pojemności 40 uczestników we wszystkich pokojach konferencyjnych (wymaga zastosowania min. sterownika 2)	1 600 zł
W przypadku konferencji większej niż 40 uczestników prosimy o kontakt z BOK		

¹⁾ Promocyjna cena obejmuje dodatkowe licencje na obsługę książek LDAP przy zakupie z Serwerem Aplikacji Platan.

LIBRA-LIC_TAPI	Licencja na obsługę protokołu TAPI dla PBX Servera Libra	300 zł
MOJACENTRALA-1M	Miesięczny dostęp do platformy mojacentrala.pl umożliwiający świadczenie zdalnego serwisu pogwarancyjnego PBX Servera Libra przez instalatorów firmy Platan. ¹⁾	100 zł
MOJACENTRALA-12M	Roczny dostęp do platformy mojacentrala.pl umożliwiający świadczenie zdalnego serwisu pogwarancyjnego PBX Servera Libra przez instalatorów firmy Platan. ¹⁾	300 zł
LIBRA-LIC_UPGRADE_1M	Miesięczna licencja na aktualizację firmware PBX Server LIBRA	270 zł
LIBRA-LIC_UPGRADE_12M	12 miesięczna licencja na aktualizację firmware PBX Server LIBRA	670 zł
LIBRA-LIC_UPGRADE_24M	24 miesięczna licencja na aktualizację firmware PBX Server LIBRA	1 200 zł
LIBRA-GWARANCJA_48	Przedłużenie gwarancji do 48 miesięcy	15% wartości systemu

LICENCJE VOIP:

LIBRA-LIC_VOIP_2CH	Licencja na 2 kanały VoIP umożliwia uruchomienie kont miejskich VoIP	220 zł
LIBRA-LIC_VOIP_2P	Licencja na 2 porty wewnętrzne VoIP ²⁾ PROMOCJA licencja na 2 porty VoIP przy zakupie 2 telefonów VoIP PLATAN³⁾	160 zł 140 zł
LIBRA-LIC_VOIP_T.38	Licencja na obsługę transmisji faksowej poprzez standard T.38 na 1 kanale VoIP	120 zł
LIBRA-LIC_VOIP_2P_VIDEO	Licencja na 2 porty wewnętrzne VoIP audio i wideo	300 zł
LIBRA-LIC_SIP_MESSAGE	Licencja na uruchomienie funkcji wysyłania i odbierania wiadomości po protokole SIP dla jednego abonenta na telefonie VoIP lub oprogramowaniu platan SIPCommunicator	50 zł
DCT-P_G729_LIC	Licencja na kodek G.729a na 1 kanał	60 zł

1) Zdalny dostęp do systemu telekomunikacyjnego wymaga pisemnej zgody właściciela systemu do przesyłania danych konfiguracyjnych i taryfikacyjnych przez ogólnodostępną sieć Internet. Wzór zgody można pobrać ze strony www.platan.pl.

2) Wymaga zastosowania licencji na kanały VoIP.

3) Promocyjna cena obejmuje licencje na porty VoIP przy zakupie telefonów VoIP Platan w takiej samej ilości co porty VoIP.

LICENCJE I KARTY DO OBSŁUGI NAGRYWANIA ROZMÓW:

KARTA microSD 4GB INDUSTRIAL	Przemysłowa karta pamięci 4GB (ok. 120h) microSD z adapterem	150 zł
SERWER-APLIKACJI_PLATAN	Serwer do aplikacji Platan z zainstalowanymi aplikacjami: AGENT003, Call Monitor ¹⁾ , Platan Contacts oraz Platan Fax Server ²⁾ .	1 700 zł
LIBRA-LIC_REC_START	Pakiet startowy licencji na nagrywanie 2 kanałów wraz z licencją na 1 stanowisko Administrator i 1 stanowisko Nadzorca w aplikacji AGENT003 do odsłuchu nagrań wymaga zastosowania karty SD.	470 zł
LIBRA-LIC_REC1	Licencja na nagrywanie 1 kanału ³⁾ PROMOCJA licencja na nagrywanie 1 kanału przy zakupie Serwera Aplikacji Platan⁴⁾	220 zł 200 zł
AGENT003-LIC_KLIENT	Licencja na jedno stanowisko Klient do odsłuchu nagrań z serwera Agent003	60 zł
AGENT003-LIC_NADZORCA	Licencja na jedno stanowisko Nadzorca do odsłuchu nagrań z serwera Agent003	170 zł
AGENT003-LIC_ADMIN	Licencja na dodatkowe stanowisko Admin do konfiguracji serwera Agent003	60 zł
AGENT003-LIC_ARCHIWIZATOR	Licencja na stanowisko do archiwizacji nagrań z serwera Agent003	560 zł
LIBRA-LIC_ARCHIWIZATOR	Licencja do podłączenia aplikacji ARCHIWIZATOR bezpośrednio do IP PBX SERVERA PROXIMA (nie wymaga aplikacji AGENT003) ⁵⁾	560 zł

INNE:

Bramofony, aparaty systemowe, aparaty analogowe, aparaty VoIP i inny osprzęt dodatkowy - str. 45, 51
Program Platan Call Monitor – szczegóły na str. 47
Program Platan CTI - szczegóły na str. 48
Szafy RACK 19” – szczegóły na str. 52

¹⁾ Korzystanie z Platan Call Monitor wymaga zakupu licencji

²⁾ Korzystanie z Platan Fax Servera wymaga zakupu licencji startowej na 2 konta faksowe patrz strona 34.

³⁾ Licencja powyżej 10 kanałów nagrywania powoduje wyłączenie obsługi VoIP przez procesor, wymaga zastosowania karty VoIP.

⁴⁾ Promocyjna cena obejmuje dodatkowe licencje na nagrywanie przy zakupie razem z Serwerem Aplikacji Platan.

⁵⁾ Oprogramowanie Archiwizator dostępne jest na stronie internetowej

<https://www.platan.pl/oferta/oprogramowanie/archiwizator-archiwizacja-rozmow.html> i umożliwia archiwizację nagrań bezpośrednio z wielu serwerów Platan Proxima, Libra oraz bram VoIP Platan.

PBX SERVER LIBRA

(wielojednostkowy)

SYSTEM DO 1000 ABONENTÓW
POLE KOMUTACYJNE IP



DOSTĘPNE KONFIGURACJE:

- Do 64 linii miejskich analogowych
- Do 128 łączy ISDN BRA (2B+D)
- Do 8 łączy ISDN PRA (30B+D)
- Do 720 analogowych linii wewnętrznych
- Do 128 cyfrowych portów systemowych (w miejsce analogowych LW)
- Do 384 kanałów VoIP (dla kodeka G.711) **do 1000 portów VoIP**
- Do 16 portów GSM

W CENIE SERWERA:

- Funkcjonalność Multi Phone
- Zintegrowany VoIP – IP Gateway, IP EXT, **wideorozmowy** – opcja
- **LibraWeb** – zarządzanie serwerem przez przeglądarkę internetową
- **Strefa Użytkownika** – dostępna przez przeglądarkę internetową
- Zaawansowana diagnostyka VoIP
- Możliwość łączenia systemów poprzez Platan Intelligent Networking
- Globalna książka telefoniczna do 3 000 wpisów dla aparatów systemowych
- Połączenia konferencyjne
- Inteligentna Dystrybucja Ruchu (IDR) obejmuje m.in.:
 - INFOLINIE (system wielopoziomowego menu głosowego)
 - możliwość dystrybuowania ruchu do grup abonentów według zadanych kryteriów: **kolejkowanie** (opcja), równomiernie (UCD), zgodnie z tematem wybranym na Infolinii lub na podstawie zidentyfikowanego numeru CLIP (ACD)
 - 99 zapowiedzi głosowych (do około 1 h) dla funkcji DISA oraz INFOLINII
- Zintegrowana wewnętrzna Poczta Głosowa (25-kanałowa)
- ARS/LCR - automatyczny wybór najtańszej drogi połączeniowej
- Prezentacja CLIP na wszystkich liniach wewnętrznych
- Rejestracja i taryfikacja rozmów - bufor 100 000 rekordów
- Rozpoznawanie sygnału faksu na wszystkich liniach miejskich
- Interfejs hotelowy – współpraca z oprogramowaniem hotelowym
- Otwarty, programowy interfejs CTI - umożliwiający integrację serwera z systemami Call Center, CRM oraz innymi aplikacjami i urządzeniami
- VEK (Voipowy Eliminator Kosztów)
- Call Through (połączenie tranzytowe z automatyczną autoryzacją)

CENNIK JEDNOSTKI REDUNDANCJI DO PBX SERVERA LIBRA:

LIBRA- REDUNDANCJA	Jednostka redundancji zasilania oraz sterowania dla PBX Servera Libra ¹⁾ Promocja do 31.12.2023²⁾	10 000 zł 7 000 zł
LIBRA- LIC_REDUNDANCJA_1	Licencja na obsługę 1 jednostki PBX Servera Libra w systemie redundantnym - gwarantowana obsługa 48 rozmów jednocześnie - możliwość obsługi do 1000 portów VoIP - obsługa VoIP wymaga zastosowania karty VoIP64 - obsługa 1, jednostki - możliwość nagrywania do 30 rozmów jednocześnie - poczta głosowa 30 godzin	900 zł
LIBRA- LIC_REDUNDANCJA_2	Licencja na obsługę 2 jednostek PBX Servera Libra w systemie redundantnym - gwarantowana obsługa 64 rozmów jednocześnie - możliwość obsługi do 1000 portów VoIP - obsługa VoIP wymaga zastosowania karty VoIP64 - obsługa 1 lub 2, jednostek - możliwość nagrywania do 24 rozmów jednocześnie - poczta głosowa 30 godzin	1 200 zł
LIBRA- LIC_REDUNDANCJA_3	Licencja na obsługę 3 jednostek PBX Servera Libra w systemie redundantnym - bez blokadowe pole komutacyjne - możliwość obsługi do 1000 portów VoIP - obsługa VoIP wymaga zastosowania karty VoIP64 - obsługa 1, 2 lub 3, jednostek - możliwość nagrywania do 24 rozmów jednocześnie - poczta głosowa 30 godzin	2 000 zł

1) Jednostka redundancji wymaga zakupu licencji na liczbę obsługiwanych jednostek Servera Libra i nie wymaga zakupu sterownika. System redundantny obsługuje maksymalnie 5 jednostek serwera LIBRA.

2) Do dnia 31-12-2023 lub wyczerpania zapasów promocyjnych

LIBRA- LIC_REDUNDANCJA_4	Licencja na obsługę 4 jednostek PBX Servera Libra w systemie redundantnym - bez blokadowe pole komutacyjne - możliwość obsługi do 1000 portów VoIP - obsługa VoIP wymaga zastosowania karty VoIP64 - obsługa 1, 2, 3 lub 4, jednostek - możliwość nagrywania do 24 rozmów jednocześnie - poczta głosowa 30 godzin	3 000 zł
LIBRA- LIC_REDUNDANCJA_5	Licencja na obsługę 5 jednostek PBX Servera Libra w systemie redundantnym - bez blokadowe pole komutacyjne - możliwość obsługi do 1000 portów VoIP - obsługa VoIP wymaga zastosowania karty VoIP64 - obsługa 1, 2, 3, 4 lub 5, jednostek - możliwość nagrywania do 24 rozmów jednocześnie - poczta głosowa 30 godzin	5 000 zł

Przy zakupie systemu PBX Server LIBRA z jednostką redundancji należy zamówić wymaganą ilość jednostek bazowych oraz wyposażenia wraz z licencjami zgodnie z cennikiem poniżej.

System PBX LIBRA z jednostką redundancji i odpowiednią licencją nie wymaga zakupu STEROWNIKA.

CENNIK PODZESPOŁÓW PBX SERVER LIBRA:

LIBRA-JBRX2	Jednostka bazowa PBX Servera Libra wersja RACK – obudowa, zasilacz, procesor, plater – 15 slotów, dla systemu powyżej 1 jednostki	2 050 zł
LIBRA-JBWX2	Jednostka bazowa PBX Servera Libra STD wersja wisząca – obudowa, zasilacz, procesor, plater – 15 slotów, dla systemów powyżej 1 jednostki	2 150 zł
LIBRA-STEROWNIK_2	- gwarantowana obsługa 48 rozmów jednocześnie - możliwość obsługi do 200 portów VoIP - możliwość uruchomienia do 10 kanałów VoIP - obsługa 1 lub 2 jednostek - możliwość nagrywania do 16 rozmów jednocześnie - poczta głosowa 1 godzina	500 zł

LIBRA-STEROWNIK_2.7	<ul style="list-style-type: none"> - gwarantowana obsługa do 128 rozmów jednocześnie - możliwość obsługi do 1000 portów VoIP - obsługa VoIP wymaga zastosowania karty VoIP64 - obsługa 1 lub 2 jednostek - możliwość nagrywania do 30 rozmów jednocześnie - poczta głosowa 30 godzin 	900 zł
LIBRA-STEROWNIK_3	<ul style="list-style-type: none"> - gwarantowana obsługa 64 rozmów jednocześnie - możliwość obsługi do 1000 portów VoIP - obsługa VoIP wymaga zastosowania karty VoIP64 - obsługa 1, 2 lub 3 jednostek - możliwość nagrywania do 24 rozmów jednocześnie - poczta głosowa 30 godzin 	900 zł
LIBRA-STEROWNIK_4	<ul style="list-style-type: none"> - bez blokadowe pole komutacyjne - możliwość obsługi do 1000 portów VoIP - obsługa VoIP wymaga zastosowania karty VoIP64 - obsługa 1, 2, 3 lub 4 jednostek - możliwość nagrywania do 16 rozmów jednocześnie - poczta głosowa 30 godzin 	1 500 zł
LIBRA-STEROWNIK_5	<ul style="list-style-type: none"> - bez blokadowe pole komutacyjne - możliwość obsługi do 1000 portów VoIP - obsługa VoIP wymaga zastosowania karty VoIP64 - obsługa 1, 2, 3, 4 lub 5 jednostek - możliwość nagrywania do 16 rozmów - poczta głosowa 30 godzin 	3 000 zł
LIBRA-STEROWNIK_6	<ul style="list-style-type: none"> - bez blokadowe pole komutacyjne - możliwość obsługi do 1000 portów VoIP - obsługa VoIP wymaga zastosowania karty VoIP64 - obsługa 1, 2, 3, 4, 5 lub 6 jednostek - możliwość nagrywania do 16 rozmów jednocześnie - poczta głosowa 30 godzin 	5 000 zł
LIBRA-LOC4	Karta 4 wyposażań wewnętrznych analogowych	520 zł
LIBRA-LOC8	Karta 8 wyposażań wewnętrznych analogowych	880 zł

LIBRA-DSYS4	Karta 4 wyposażenia jednoparowych cyfrowych systemowych aparatów i konsol z serii KX-DT3xx, KX-DT5xx ¹⁾	550 zł
LIBRA-DSYS8	Karta 8 wyposażenia jednoparowych cyfrowych systemowych aparatów i konsol z serii KX-DT3xx, KX-DT5xx ¹⁾	1 050 zł
LIBRA-LIN2	Karta 2 wyposażenia linii miejskich analogowych	440 zł
LIBRA-LIN6	Karta 6 wyposażenia linii miejskich analogowych	880 zł
LIBRA-PRA	Karta 1 wyposażenia ISDN PRA (30B+D)	3 000 zł
LIBRA-BRA2	Karta 2 wyposażenia ISDN BRA (2B+D)	910 zł
LIBRA-BRA4	Karta 4 wyposażenia ISDN BRA (2B+D)	1 460 zł
LIBRA-BRA8	Karta 8 wyposażenia ISDN BRA (2B+D)	2 860 zł
LIBRA-GSM1	Karta 1 wyposażenia GSM ²⁾	780 zł
LIBRA-GSM2	Karta 2 wyposażenia GSM ²⁾	1 350 zł
LIBRA-GSM3	Karta 3 wyposażenia GSM ²⁾	1 960 zł
LIBRA-GSM4	Karta 4 wyposażenia GSM ²⁾	2 460 zł
LIBRA-VOIP64	Karta VoIP umożliwiająca obsługę do 64 kanałów VoIP ^{3) 4)}	900 zł
PLATAN-IPT_216CG_SPE	Jednoparowy aparat systemowy IP, 3,2", 400 × 240 px, kolorowy, graficzny, 8 przycisków DSS z funkcją BLF, możliwość podłączenia do 5 konsol EXT-244CG. Wymaga zastosowania nadajnika PLATAN-SPE_TX_IPT2XX oraz licencji na port i kanał VoIP.	650 zł⁵⁾ 750 zł
PLATAN-IPT_218CGW_SPE	Jednoparowy aparat systemowy IP 4,3", 480 × 272 px, kolorowy, graficzny, 8 przycisków DSS z funkcją BLF, możliwość podłączenia do 5 konsol EXT-244CG. Wymaga zastosowania nadajnika PLATAN-SPE_TX_IPT2XX oraz licencji na port i kanał VoIP.	830 zł⁵⁾ 930 zł
PLATAN-IPT_202G_SPE	Jednoparowy aparat systemowy IP, 132 × 52 LCD, 4-liniowy, punktowy, 2 przyciski BLF. Wymaga zastosowania nadajnika PLATAN-SPE_TX_IPT2XX oraz licencji na port i kanał VoIP.	450 zł⁵⁾ 550 zł

1) w serwerze LIBRA można zamontować maksymalnie 128 cyfrowe porty systemowe, nie więcej niż 32 porty w ramach jednej jednostki (w miejsce analogowych LW).

2) w serwerze LIBRA można zamontować maksymalnie 16 wyposażenia GSM.

3) w serwerze Libra można zamontować do 2 kart VoIP 64 w każdej jednostce, maksymalnie 6 kart w systemie.

4) obsługa do 64 kanałów dla kodeka G.711.

5) **Promocja do 31-12-2025 lub wyczerpania zapasów**

PLATAN-SPE_TX_IPT2XX	Nadajnik do przesłania sygnału Ethernet z PoE do jednoparowych aparatów IP systemowych. Wymaga zasilania z PoE	200 zł¹⁾ 300 zł
LIBRA-IO	Karta sterowania do 8 urządzeniami zewnętrznymi, do 8 czujników, 2 wyjścia audio (np. dla systemów radiowęzłowych) i 1 wejście audio. Do sterowania urządzeniami zewnętrznymi wymagany adapter z przekaźnikami.	450 zł
LIBRA-ADAPTER	Adapter do sterowania 4 urządzeniami zewnętrznymi	300 zł
LIBRA-PPK	Panel przyłączy krosowych (wymaga zastosowania modułów MPKL lub MPKS) panele zalecane od 48 portów wew. do wersji RACK	80 zł
LIBRA-MPKL	Moduł przyłączy krosowych dla 8 linii wewnętrznych analogowych do wersji RACK	60 zł
LIBRA-MPKS	Moduł przyłączy krosowych dla 8 linii systemowych do wersji RACK	60 zł
LIBRA-PLS	Moduł przyłączy liniowych (szczelina) dla 8 portów wewnętrznych i miejskich do PBX Servera Libra STD – wersja wisząca	30 zł
LIBRA-ZRA1	Panel zasilania rezerwowego dla 1 jednostki LIBRA z 2 akumulatorami 12V 7Ah wersja RACK	960 zł
LIBRA-ZRA2	Panel zasilania rezerwowego dla 2 jednostek LIBRA z 4 akumulatorami 12V 7Ah wersja RACK	1 700 zł
LIBRA-ZRWA	Moduł zasilania rezerwowego dla PBX Servera LIBRA STD – wersja wisząca z 2 akumulatorami 12V 7Ah	800 zł

¹⁾ Promocja do 31-12-2025 lub wyczerpania zapasów

LICENCJE NA USŁUGI:

LIBRA-LIC_PORT_ZEWN	Licencja na 1 port zewnętrzny	160 zł
LIBRA-LIC_GWW_PLUS	Licencja na zwiększenie abonentów w jednej Grupie Wspólnego Wywołania – licencja zmniejsza liczbę dostępnych GWW o 1	500 zł
LIBRA-LIC_KOLEJKA	Licencja na kolejkowanie rozmów	700 zł
LIBRA-LIC_LDAP	Licencja na obsługę książek LDAP PROMOCJA licencja na obsługę książek LDAP przy zakupie Serwera Aplikacji Platan¹⁾	300 zł 10 zł
LIBRA-LIC_PODSŁUCH	Licencja umożliwiająca monitorowanie prowadzonej rozmowy	650 zł
LIBRA-LIC_HOTEL	Licencja na obsługę programu Platan Hotel dla 100 pokoi	2 000 zł
LIBRA-LIC_HOTEL+100	Licencja na dodatkowe 100 pokoi w programie Platan Hotel	1 000 zł
LIBRA-LIC_SIECIOWANIE_1CH	Licencja na 1 kanał sieciowania serwerów Proxima i Libra – wymaga karty VoIP64	250 zł
LIBRA-LIC_KONFERENCJA_10	Licencja na pokoje konferencyjne o maksymalnej pojemności 10 uczestników we wszystkich pokojach konferencyjnych	250 zł
LIBRA-LIC_KONFERENCJA_20	Licencja na pokoje konferencyjne o maksymalnej pojemności 20 uczestników we wszystkich pokojach konferencyjnych	650 zł
LIBRA-LIC_KONFERENCJA_30	Licencja na pokoje konferencyjne o maksymalnej pojemności 30 uczestników we wszystkich pokojach konferencyjnych	1 100 zł
LIBRA-LIC_KONFERENCJA_40	Licencja na pokoje konferencyjne o maksymalnej pojemności 40 uczestników we wszystkich pokojach konferencyjnych	1 600 zł

¹⁾ Promocyjna cena obejmuje dodatkowe licencje na obsługę książek LDAP przy zakupie z Serwerem Aplikacji Platan.

W przypadku konferencji większej niż 40 uczestników prosimy o kontakt z BOK		
LIBRA-LIC_TAPI	Licencja na obsługę protokołu TAPI dla PBX Servera Libra	300 zł
MOJACENTRALA-1M	Miesięczny dostęp do platformy mojacentrala.pl umożliwiający świadczenie zdalnego serwisu pogwarancyjnego PBX Servera Libra przez instalatorów firmy Platan. ¹⁾	100 zł
MOJACENTRALA-12M	Roczny dostęp do platformy mojacentrala.pl umożliwiający świadczenie zdalnego serwisu pogwarancyjnego PBX Servera Libra przez instalatorów firmy Platan. ¹⁾	300 zł
LIBRA-LIC_UPGRADE_1M	Miesięczna licencja na aktualizację firmware PBX Server LIBRA	270 zł
LIBRA-LIC_UPGRADE_12M	12 miesięczna licencja na aktualizację firmware PBX Server LIBRA	670 zł
LIBRA-LIC_UPGRADE_24M	24 miesięczna licencja na aktualizację firmware PBX Server LIBRA	1 200 zł
LIBRA-GWARANCJA_48	Przedłużenie gwarancji do 48 miesięcy	15% wartości systemu

LICENCJE VOIP:

LIBRA-LIC_VOIP_2CH	Licencja na 2 kanały VoIP umożliwia uruchomienie kont miejskich VoIP	220 zł
LIBRA-LIC_VOIP_2P	Licencja na 2 porty wewnętrzne VoIP ²⁾ PROMOCJA licencja na 2 porty VoIP przy zakupie 2 telefonów VoIP PLATAN³⁾	160 zł 140 zł
LIBRA-LIC_VOIP_T.38	Licencja na obsługę transmisji faksowej poprzez standard T.38 na 1 kanale VoIP	120 zł
LIBRA-LIC_VOIP_2P_VIDEO	Licencja na 2 porty wewnętrzne VoIP audio i wideo	300 zł

¹⁾ zdalny dostęp do systemu telekomunikacyjnego wymaga pisemnej zgody właściciela systemu do przesyłania danych konfiguracyjnych i taryfikacyjnych przez ogólnodostępną sieć Internet. Wzór zgody można pobrać ze strony www.platan.pl.

²⁾ wymaga zastosowania licencji na kanały VoIP.

³⁾ Promocyjna cena obejmuje licencje na porty VoIP przy zakupie telefonów VoIP Platan w takiej samej ilości co porty VoIP.

LIBRA-LIC_SIP_MESSAGE	Licencja na uruchomienie funkcji wysyłania i odbierania wiadomości po protokole SIP dla jednego abonenta na telefonie VoIP lub oprogramowaniu platan SIPCommunicator	50 zł
DCT-P_G729_LIC	Licencja na kodek G.729a na 1 kanał	60 zł

LICENCJE I KARTY DO OBSŁUGI NAGRYWANIA ROZMÓW:

KARTA microSD 4GB INDUSTRIAL	Przemysłowa karta pamięci microSD 4GB (ok. 120h)	150 zł
SERWER-APLIKACJI_PLATAN	Serwer do aplikacji Platan z zainstalowanymi aplikacjami: AGENT003, Call Monitor ¹⁾ , Platan Contacts oraz Platan Fax Serwer ²⁾ .	1 700 zł
LIBRA-LIC_REC_START	Pakiet startowy licencji na nagrywanie 2 kanałów wraz z licencją na 1 stanowisko Administrator i 1 stanowisko Nadzorca w aplikacji AGENT003 do odsłuchu nagrań wymaga zastosowania karty SD.	470 zł
LIBRA-LIC_REC1	Licencja na nagrywanie 1 kanału ³⁾ PROMOCJA licencja na nagrywanie 1 kanału przy zakupie Serwera Aplikacji Platan⁴⁾	220 zł 200 zł
AGENT003-LIC_KLIENT	Licencja na jedno stanowisko Klient do odsłuchu nagrań z serwera AGENT003	60 zł
AGENT003-LIC_NADZORCA	Licencja na jedno stanowisko Nadzorca do odsłuchu nagrań z serwera AGENT003	170 zł
AGENT003-LIC_ADMIN	Licencja na dodatkowe stanowisko Admin do konfiguracji serwera AGENT003	60 zł
AGENT003-LIC_ARCHIWIZATOR	Licencja na stanowisko do archiwizacji nagrań z serwera AGENT003	560 zł
LIBRA-LIC_ARCHIWIZATOR	Licencja do podłączenia aplikacji ARCHIWIZATOR bezpośrednio do IP PBX SERVERA PROXIMA (nie wymaga aplikacji AGENT003) ⁵⁾	560 zł

¹⁾ Korzystanie z Platan Call Monitor wymaga zakupu licencji

²⁾ Korzystanie z Platan Fax Servera wymaga zakupu licencji startowej na 2 konta faksowe patrz strona 34.

³⁾ Licencja powyżej 10 kanałów nagrywania powoduje wyłączenie obsługi VoIP przez procesor, wymaga zastosowania karty VoIP.

⁴⁾ Promocyjna cena obejmuje dodatkowe licencje na nagrywanie przy zakupie razem z Serwerem Aplikacji Platan.

⁵⁾ Oprogramowanie Archiwizator dostępne jest na stronie internetowej

<https://www.platan.pl/oferta/oprogramowanie/archiwizator-archiwizacja-rozmow.html> i umożliwia archiwizację nagrań bezpośrednio z wielu serwerów Platan Proxima, Libra oraz bram VoIP Platan.

INNE:

Bramofony, aparaty systemowe, aparaty analogowe, aparaty VoIP i inny osprzęt dodatkowy - str. 45, 51, 55
--

Program Platan Call Monitor – szczegóły na str. 47
--

Program Platan CTI - szczegóły na str. 48

Szafy RACK 19” – szczegóły na str. 52

Całkowita cena wielojednostkowego systemu PBX Server Libra powstaje po zsumowaniu cen wymaganej liczby jednostek bazowych serwera (LIBRA-JB lub LIBRA-JBW) z odpowiednim sterownikiem (LIBRA-STEROWNIK_2, LIBRA-STEROWNIK_3, LIBRA-STEROWNIK_4, LIBRA-STEROWNIK_5 lub LIBRA-STEROWNIK_6) oraz cen poszczególnych kart lokalnych i liniowych, licencji i modułów.

Korzystanie z technologii VoIP w PBX Serverze Libra wymaga licencji na kanały VoIP (możliwą ilość jednoczesnych rozmów VoIP) oraz licencji na porty VoIP (ilość kont VoIP do podłączenia telefonów wewnętrznych VoIP).

Dla uzyskania większej ilości jednocześnie prowadzonych rozmów VoIP niż 10 dla Sterowników 1 i 2 konieczne jest zastosowanie karty VOIP64 z wykupionymi dodatkowymi licencjami na kanały.

Przy konfiguracji powyżej 48 portów zalecane jest stosowanie Paneli przyłączy krosowych. Dla PBX Servera Libra STD dla kart LIN, LOC, DSYS zaleca się stosowanie przyłączy LIBRA-PLS.

UWAGA.

W przypadku konfiguracji systemu o większej pojemności, którego wprost nie można wycenić prosimy o kontakt z Opiekunem Regionu lub z numerem telefonicznym + 48 58 555 88 20.

Platan Gateway Brama VoIP

W CENIE BRAMY:

- Obsługa kodeka G.729a na wszystkich portach
- Obsługa standardu T.38 na wszystkich portach
- Licencja na 2 kanały nagrywania w bramach: GW-8R, GW-16R i GW-24R

GW-8	Brama VoIP 8FXS	1 400 zł
GW-16	Brama VoIP 16FXS	1 700 zł
GW-24	Brama VoIP 24FXS	2 450 zł
GW-8R	Brama VoIP 8FXS z możliwością nagrywania rozmów. W cenie urządzenia licencja na 2 kanały nagrywania i karta microSD 4GB (ok. 120h)	1 960 zł
GW-16R	Brama VoIP 16FXS z możliwością nagrywania rozmów. W cenie urządzenia licencja na 2 kanały nagrywania i karta microSD 4GB (ok. 120h)	2 300 zł
GW-24R	Brama VoIP 24FXS z możliwością nagrywania rozmów. W cenie urządzenia licencja na 2 kanały nagrywania i karta microSD 4GB (ok. 120h)	2 990 zł
GW-LIC_REC_1CH	Licencja na 1 kanał nagrywania do bram VoIP GW-8R, GW-16R i GW-24R	150 zł

PLATAN FAX SERVER

W CENIE PLATAN FAX SERVERA:

- Obsługa standardu T.38 i kodeka G.711 na wszystkich kontaktach
- Usługi: Fax to Email, Fax to Web, Email to Fax oraz Web to Fax
- Przechowywanie do 3,5 mln stron faksów
- Możliwość zdefiniowania wielu użytkowników z różnymi uprawnieniami
- Możliwość uruchomienia do 10 kont faksowych.

SERWER- APLIKACJI_PLATAN	Serwer do aplikacji Platan z zainstalowanymi aplikacjami: AGENT003 oraz Platan Fax Server ¹⁾ .	1 700 zł
SERWER- FAX_LIC_START	Licencja na 2 konta faksowe do Serwera Aplikacji Platan	1 000 zł
SERWER-FAX_LIC_1CH	Licencja na dodatkowe konto faksowe	500 zł
SERWER- FAX_LIC_UPDATE	Licencja na aktualizację oprogramowania PLATAN FAX SERVERA prze okres 24 miesięcy od daty zakupu licencji	500 zł

Uwaga. Zalecamy, aby połączenia pomiędzy Platan Fax Serverem, a liniami VoIP realizowane były z wykorzystaniem standardu T.38.

¹⁾ Wymaga zakupu licencji startowej na 2 konta faksowe.

USŁUGI

USŁUGI LEKTORSKIE

Nagranie typowej pojedynczej zapowiedzi w języku polskim do 1 min. np. „Witamy w firmie XYZ, aby połączyć się z działem A wybierz xxx, aby połączyć się z działem B wybierz yyy”	200 zł
Nagranie zapowiedzi dla systemów Infolinii strona tekstu (strona = 1800 znaków ze spacjami) w języku polskim	300 zł
Nagranie typowej pojedynczej zapowiedzi w języku angielskim do 1 min.	250 zł
Nagranie zapowiedzi dla systemów Infolinii strona tekstu (strona = 1800 znaków ze spacjami) w języku angielskim	350 zł

WYPOSAŻENIE CENTRAL**BRAMOFONY**



Model	Typ	Wymiary		Ilość przycisków	Cena
		Panel czołowy wys./szer. (mm)	Obudowa podtynk. wys./szer./gł. (mm)		
DB 07	DB 07 1P	240/113	225/102/43	1	560 zł
	DB 07 2P	240/113	225/102/43	2	590 zł
	DB 07 3P	288/113	273/102/43	3	640 zł
	DB 07 4P	288/113	273/102/43	4	690 zł
	DB 07 6P	336/113	321/102/43	6	780 zł
	DB 07 8P	384/113	369/102/43	8	850 zł


Uwaga: Bramofony serii DB 07 współpracują ze wszystkimi modelami central Platan, bez konieczności stosowania adapterów.

AKCESORIA DO BRAMOFONÓW

Obudowa do montażu zewnętrznego dla DB 07 1P-2P	350 zł
Obudowa do montażu zewnętrznego dla DB 07 3P-8P	400 zł

WIDEOBRAMOFON I BRAMOFON IP

<p>Fanvil I30S</p> <ul style="list-style-type: none"> • przetwornik obrazu 1MP • Sterowanie przekaźnikiem DTMF i RFID • Video kodek H.264 • Klawiatura numeryczna • Zasilanie PoE • Klasa szczelności IP65 <p>Niewielkie wymiary (SxWxG): 93 × 160 × 35mm</p>	
<p>Safe S06:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bardzo czuły przetwornik obrazu SONY Exmor 1.3 MP • Trzy wyjścia przekaźnikowe (np. furtka, brama, światło) • Przystosowany do pracy w nocy, wbudowana nowej generacji dioda IR • Obrotowy uchwyt mocujący, regulacja kąta widzenia w poziomie 180° • Zasilanie PoE • Klasa szczelności IP65 • Niewielkie wymiary (S × W × G): 73 × 166 × 51 mm 	

<p>Fanvil I20S</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sterowanie przełącznikiem DTMF i RFID • Klawiatura numeryczna • Zasilanie PoE • Klasa szczelności IP65 <p>Niewielkie wymiary (S × W × G): 93 × 160 × 35 mm</p>	
--	--

ROZBUDOWA CENTRAL

Możliwość wykonania rozbudowy centrali i jej dokładną wycenę (wraz z kosztami poniesionymi przez instalatora) określają wyłącznie Partnerzy i Autoryzowani Instalatorzy firmy Platan - lista firm znajduje się na www.platan.pl.

PROGRAMY KOMPUTEROWE

Platan Call Monitor

Oprogramowanie Platan Call Monitor współpracuje z **IP PBX Serverem Proxima**, **IP PBX Serverem Proxima Plus** oraz z **PBX Serverem Libra**. Oprogramowanie jest dostępne na systemy operacyjne WINDOWS oraz Linuks (Serwer Aplikacji Platan).

Oprogramowanie jest przeznaczone dla użytkowników (agentów) odbierających połączenia indywidualne lub/i grupie oraz osób nadzorujących ich pracę.

Funkcje programu Platan Call Monitor:

- monitorowanie połączeń przychodzących indywidualnych oraz grupy użytkowników z informacją o numerze i nazwie dzwoniącego, graficznym przedstawieniem statusu połączenia (odebrane, nieodebrane, oddzwonione)
- informacja o tym, kto w grupie odebrał poszczególne połączenia
- informacja o połączeniach nieodebranych przez grupę, ze wskazaniem, czy i kto na nie oddzwonił, a które nie zostały obsłużone
- informacja o połączeniach oczekujących w kolejce
- chat wewnętrzny indywidualny oraz grupowy. Chat grupowy może obejmować grupy prywatne i publiczne
- dialer, łatwe wybieranie numeru
- wewnętrzną książkę telefoniczną użytkowników Platan Call Monitor
- notatki do numerów z przeprowadzonych rozmów prywatne i publiczne
- wyświetlanie aktywności agentów (statusów)
- informacja o połączeniach utraconych (porzuconych przez dzwoniącego w czasie oczekiwania na połączenie)
- statystyki połączeń dla grup i agentów (w tym łączne czasy rozmów, czas potrzebny na odebranie telefonu, liczbę połączeń nieodebranych i utraconych, oczekujących średnio w kolejce itp.)
- wysyłanie i odbieranie firmowych wiadomości SMS (wymaga zintegrowanej karty GSM w serwerach PROXIMA i LIBRA)
- statystyki w formie graficznej i historię dla dowolnego okresu
- łatwe logowanie się do jednej lub więcej Grup Wspólnego Wywołania i z nich wylogowywanie, a także statusy chwilowej niedostępności (np. urlop, przerwa), w czasie której kolejne połączenia nie są do danej osoby kierowane.
- tablica wyświetlająca aktualne statystyki Grupy Wspólnego Wywołania

Ceny oprogramowania Platan Call Monitor:

CALLMONITOR-LIC_PAKIET1+2 (aplikacja serwera + licencje: 1 × konto typu manager + 2 × konto typu agent)	1 300 zł
CALLMONITOR-LIC_PAKIET1+10 (aplikacja serwera + licencje: 1 × konto typu manager + 10 × konto typu agent)	3 500 zł
CALLMONITOR-LIC_PAKIET_USER_10 (pakiet 10 licencji na konta typu użytkownik)	1 000 zł
CALLMONITOR-LIC_USER (licencja na konto typu użytkownik)	150 zł
CALLMONITOR-LIC_AGENT (licencja na konto typu agent GWW)	350 zł
CALLMONITOR-LIC_MANAGER (licencja na konto typu manager)	900 zł
CALLMONITOR-LIC_TABLICA (licencja na konto typu TABLICA)	150 zł
CALLMONITOR-LIC_SMS licencja na odbieranie i wysyłanie wiadomości SMS przez moduł GSM zainstalowany w serwerach Proxima/Libra	550 zł

Program Platan CTI

Oprogramowanie Platan CTI współpracuje z centralami PROXIMA mini, PROXIMA nano, PROXIMA. Integruje centrale z firmowymi sieciami LAN. Jeden z komputerów sieci pełni funkcję Serwera CTI, a oprogramowanie Klient CTI instalowane jest na komputerach użytkowników systemu.

Funkcje programu Platan CTI:

- prezentacja numeru i opisu abonenta dzwoniącego na monitorze komputera
- historia połączeń przychodzących, wychodzących i wiadomości tekstowych
- informacja o przekazaniu połączenia
- obsługa Poczty Głosowej w centralach PROXIMA i serwerach Proxima/Libra z poziomu Klienta CTI
- wspólna i indywidualna („prywatna”) baza kontaktów, szybkie wyszukiwanie
- 48 przycisków szybkiego wybierania z sygnalizacją zajętości użytkowników
- możliwość podziału użytkowników na grupy (np. wg działów firmy)
- notatki do prowadzonych rozmów
- wybieranie numeru i zamawianie połączeń z komputera (z bazy lub/i historii połączeń)
- przesyłanie wiadomości tekstowych (bezpośrednio na ekran) pomiędzy stanowiskami Klient CTI, do grupy lub do wszystkich pracowników
- wysyłanie wiadomości SMS indywidualnych i grupowych (wymagana karta GSM w centrali)
- kalendarz
- terminarz - przypomnienie o spotkaniu lub sprawie do załatwienia

- „wirtualna konsola” – podgląd stanu zajętości telefonów – zajęty, wolny, dzwoni
- podgląd dostępności użytkowników (zalogowany, niezalogowany, status np. „jestem na szkoleniu”)
- import i eksport danych

Ceny oprogramowania Platan CTI:

Pakiet startowy Platan CTI (program Serwer CTI i 4 stanowiska Klient CTI)	390 zł
Licencja na dodatkowe stanowisko Klient CTI	50 zł
Wersja Platan CTI 20 – na 20 stanowisk	850 zł
Nowa wersja oprogramowania Platan CTI (aktualizacja)	125 zł

APARATY TELEFONICZNE

Aparaty PLATAN VoIP:

IP-T202G – 6 kont VoIP, 132 × 52 LCD, 4-liniowy, punktowy, 2 przyciski BLF 2 × LAN 10/100/1000Mbps, możliwość zasilania PoE, nie zawiera zasilacza sieciowego	270 zł
IP-T202W – 6 kont VoIP, 132 × 58 LCD, 4-liniowy, punktowy, WiFi 2.4GHz i 5GHz , 2 × LAN 10/100 Mbps, zawiera zasilacz sieciowy	370 zł
IP-T216CG – 32 konta VoIP, 3,2", 400 × 240 px, kolorowy, graficzny, 8 przycisków DSS z funkcją BLF, 2 × LAN 10/100/1000Mbps, możliwość zasilania PoE, nie zawiera zasilacza sieciowego, możliwość podłączenia do 5 konsol EXT-244CG	500 zł
IP-T216CGW – 32 konta VoIP, 3,2", 462 × 278 px, kolorowy, graficzny, 8 przycisków DSS z funkcją BLF, WiFi 2.4 GHz i 5 GHz , 2 × LAN 10/100/1000 Mbps, możliwość zasilania PoE, zawiera zasilacz sieciowy, możliwość podłączenia do 5 konsol EXT-244CG	570 zł
IP-T218CGW – 32 konta VoIP, 4,3", 480 × 272 px, kolorowy, graficzny, 8 przycisków DSS z funkcją BLF, WiFi 2,4 GHz i 5 GHz , 2 × LAN 10/100/1000 Mbps, możliwość zasilania PoE, zawiera zasilacz sieciowy, możliwość podłączenia do 5 konsol EXT-244CG	660 zł
EXT 244CG – konsola 44 przyciski DSS z funkcją BLF do telefonu IP-T216CG, 2 × LAN 10/100/1000 Mbps, zawiera zasilacz sieciowy	450 zł
IP-T200_ZAS – zasilacz do telefonu IP-T202G, IP-T202W, 5V/1A	25 zł
IP-T216C_ZAS – zasilacz do telefonu IP-T202G, IP-T202W, IP-T216C, IP-T216CG, 5V/2A	30 zł

Aparaty VoIP Yealink:



WSZYSTKIE MODELE AKTUALNE MODELE TELEFONÓW YEALINK SĄ DOSTĘPNE – ABY OTRZYMAĆ OFERTĘ ZADZWOŃ +48 555 88 20

Aparaty VoIP Fanvil:

WSZYSTKIE MODELE AKTUALNE MODELE TELEFONÓW FANVIL SĄ DOSTĘPNE – ABY OTRZYMAĆ OFERTĘ ZADZWOŃ +48 555 88 20

Aparaty i konsole systemowe Panasonic (cyfrowe)¹⁾:







Współpracują z IP PBX Serverem PROXIMA i PBX Serverem LIBRA (praca na jednej parze przewodów)

aparat KX-DT521- LCD 1-liniowy, graficzny, podświetlany, 8 przycisków linii	460 zł
aparat KX-DT543- LCD 3-liniowy, graficzny, podświetlany, 24 przycisków linii	1 190 zł
aparat KX-DT546- LCD 6-liniowy, graficzny, podświetlany, 24 przycisków linii	
konsoła KX-DT590 - 48 przycisków linii ²⁾	

Uwaga: Telefony z serii KX-DT5xx współpracują z serwerami PROXIMA i LIBRA. Konsoła KX-DT590 współpracują tylko z serwerem Libra.

Aparat analogowy:

Współpracuje z wszystkimi systemami Platan

Aparat GIGASET DA611 - Wyświetlacz alfanumeryczny, czarno-biały, Identyfikacja numeru przychodzącego (CLIP), 50 wpisów książki telefonicznej, tryb głośnomówiący	
Aparat Temporis 56 – LCD 1 linia 7-segmentowy + 1 linia numeryczny wyświetlacz z ikonami, 4 pamięci jedno przyciskowe, 10 pamięci dwu-przyciskowych	
Aparat Temporis 76 – LCD 1 linia 7-segmentowy + 1 linia numeryczny wyświetlacz z ikonami, 8 pamięci jedno przyciskowe, 10 pamięci dwu-przyciskowych	
Aparat Temporis 580 – LCD 2 linie w tym jedna linia z ikonami, 10 pamięci jedno przyciskowych, książka na 50 wpisów	
Aparat Temporis 880 – LCD 4 linie, 10 pamięci jedno przyciskowych, książka na 170 wpisów	
Aparat bezprzewodowy Panasonic KX-TG1611PDH	

¹⁾ Cena może ulec zmianie w przypadku zmiany kursu walut

²⁾ IP PBX Server Proxima oraz IP PBX Server Proxima Plus nie obsługuje konsoli KX-DT590.

NADAJNIKI I ODBIORNIKI SPE




Urządzenia do przesyłania transmisji Ethernet z prędkością 10Mbps na odległość 1 000m z zasilaniem PoE.

PLATAN-SPE_KOMPTET	Nadajnik i odbiornik SPE	500 zł¹⁾ 700 zł
--------------------	--------------------------	--------------------------------------

WYROBY INNYCH PRODUCENTÓW

Uwaga: Podane niżej ceny oraz dostępność są uzależnione od producentów urządzeń i mogą ulec zmianie. Ceny obowiązują od dnia publikacji cennika.

Szafy RACK 19”:

Szafa RACK wisząca 19” 12U, głębokość 450 mm	
Szafa RACK wisząca 19” 22U, głębokość 450 mm	
Szafa RACK stojąca 19” 42U, głębokość 600 mm	

System IP DECT:

Do współpracy z systemami telekomunikacyjnymi Platan proponujemy następujące systemy DECT:

- **Gigaset: N720 IP Pro, N510 IP Pro**
- **RTX**
- **Panasonic: KX-UDS 124**
- **NEC**



Aby uzyskać kompleksową ofertę na system telekomunikacyjny wraz z systemem DECT, prosimy o kontakt z Opiekunem Regionu pod numerem tel. +48 585558820.

Słuchawki KRONX do aparatów VoIP i analogowych:

EXCELLENT 3800 – przewodowa słuchawka do biur i call center, mikrofon dynamiczny z redukcją szumu z otoczenia, słuchawka na jedno ucho, regulowany pałąk nagłowny, zakończenie szybkozłączką	214 zł
EXCELLENT 3800D – przewodowa słuchawka do biur i call center, mikrofon dynamiczny z redukcją szumu z otoczenia, słuchawka na dwoje uszu, regulowany pałąk nagłowny, zakończenie szybkozłączką	269 zł
EXCELLENT 8009B – przewodowa słuchawka do biur i call center, mikrofon dynamiczny z redukcją szumu z otoczenia, słuchawka na jedno ucho, regulowany pałąk nagłowny, zakończenie szybkozłączką	383 zł
EXCELLENT 8009BD – przewodowa słuchawka do biur i call center, mikrofon dynamiczny z redukcją szumu z otoczenia, słuchawka na dwoje uszu, regulowany pałąk nagłowny, zakończenie szybkozłączką	447 zł
PERFECT BT800 – bezprzewodowa słuchawka do biur i call center, mikrofon dynamiczny z redukcją szumu z otoczenia, bluetooth 4.1 EDR zasięg do 20m, regulowany pałąk nagłowny, na jedno ucho, stacja dokująca, czas czuwania do 250 h, czas pracy do 12 h	589 zł
PERFECT BT800D – bezprzewodowa słuchawka do biur i call center, mikrofon dynamiczny z redukcją szumu z otoczenia, bluetooth 4.1 EDR	609 zł

zasięg do 20m, regulowany pałąk nagłowny, na dwoje uszu, stacja dokująca, czas czuwania do 250 h, czas pracy do 12 h	
PERFECT BT900 – bezprzewodowa słuchawka do biur i call center, mikrofon dynamiczny z redukcją szumu z otoczenia, bluetooth CSR-V5.0, 2 połączenia bluetooth, zasięg do 30m, regulowany pałąk nagłowny, na jedno ucho, stacja dokująca, czas czuwania do 200 h, czas pracy do 20 h	615 zł
PERFECT BT900D – bezprzewodowa słuchawka do biur i call center, mikrofon dynamiczny z redukcją szumu z otoczenia, bluetooth CSR-V5.0, 2 połączenia bluetooth, zasięg do 30m, regulowany pałąk nagłowny, na dwoje uszu, stacja dokująca, czas czuwania do 200 h, czas pracy do 20 h	665 zł
CABRJ2 – wejście na RJ9, skrętny, płaski, zasięg 3 m, współpracuje z telefonami PLATAN, Yealink, Alcatel, Gigaset, Panasonic	69 zł
CABDECT11 – wejście Jack 2,5 mm do telefonów dect np. Panasonic, Gigaset	69 zł

Pozostałe urządzenia:

<p>Zasilacz UPS w wersji RACK 2U AT-UPS650R. Podtrzymanie działania centrali/serwera w przypadku awarii zasilania - zalecany do systemów małej pojemności (bez własnego zasilania rezerwowego). IP PROXIMA, IP PROXIMA nano i PROXIMA mini do ok. 4 h, IP PBX Server Proxima do ok. 3 h.</p> <p>Uwaga UPS posiada gniazda komputerowe typu IEC C14, do podłączenia centrali/serwera wymagana przejściówka dostarczona w zestawie.</p>	
<p>Zasilacz UPS w wersji RACK 2U AT-UPS1200R. Podtrzymanie działania centrali/serwera w przypadku awarii zasilania - zalecany do systemów małej pojemności (bez własnego zasilania rezerwowego). IP PROXIMA, IP PROXIMA nano i PROXIMA mini do ok. 6 h, IP PBX Server Proxima do ok. 3 h.</p> <p>Uwaga UPS posiada gniazda komputerowe typu IEC C14, do podłączenia centrali/serwera wymagana przejściówka dostarczona w zestawie.</p>	

Wykaz zmian:

- Platan Call Monitor
- Wprowadzono opłatę za aktualizację firmware Prima, Proxima i Libra